

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



(51) Internationale Patentklassifikation ⁶:

H04Q 7/32, G07F 7/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/25140

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

20. Mai 1999 (20.05.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/CH97/00425

A1

- (22) Internationales Anmeldedatum: 7. November 1997 (07.11.97)
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SWISS-COM AG [CH/CH]; Viktoriastrasse 21, CH-3030 Bern (CH).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RITTER, Rudolf [CH/CH]; Rossweidweg 8, CH-3052 Zollikofen (CH). HEUTSCHI, Walter [CH/CH]; Jungfrauweg 8, CH-3303 Jegensdorf
- (74) Anwalt: BOVARD AG; Optingenstrasse 16, CH-3000 Bern 25

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europaisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, Cl, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Mit geänderten Ansprüchen.

(54) Title: IDENTIFICATION CARD AND IDENTIFICATION PROCEDURE


(54) Bezeichnung: IDENTIFIZIERUNGSKARTE UND IDENTIFIZIERUNGSVERFAHREN

(57) Abstract

The invention concerns a SIM (subscriber identity module) card (1) for a subscriber on a GSM mobile radio (2) comprising a contact zone (11) to be connected with a mobile apparatus (13, 14) and electronic storage means (10) containing parameters for identifying subscribers of said mobile radio network. Said storage means can also contain one or several other identification parameters, whereby the subscribers of other systems can be identified in these other systems. The other system can accede, for example by an inductance coil (12), to said other identification parameters. The additional identification parameters can be reloaded or modified by remote control from a SIM server (3). Preferably, said parameters are transmitted by short TTP coded messages SMS, between the SIM server and the SIM cards. The invention provides the following advantage: with a single SIM card, the subscriber can be identified, for example, in a computer network, in an automatic TV payment system or in a permanent network in a financial institution or in a communication management system.

(57) Zusammenfassung

Eine SIM-Karte (1) (Subscriber Identity Module) für Teilnehmer an einem GSM-Mobilfunknetz (2) umfasst ein Kontaktgebiet (11), um sie mit einem Mobilgerät (13, 14) zu verbinden, sowie elektronische Speichermittel (10), die Identifizierungsparameter von Teilnehmern an das genannte Mobilfunknetz enthalten. Ein oder mehrere



andere Identifizierungsparameter, mit denen Teilnehmer an anderen Systemen in diesen anderen Systemen identifiziert werden können, sind in den genannten Speichermitteln gespeichert. Das andere System kann beispielsweise durch eine induktive Spule (12) auf die genannten anderen Identifizierungsparameter zugreifen. Die zusätzlichen Identifizierungsparameter können ferngesteuert aus einem SIM-Server (3) nachgeladen oder geändert werden. Vorzugsweise werden diese Parameter mittels TTP-verschlüsselten SMS-Kurzmeldungen zwischen dem SIM-Server und den SIM-Karten übermittelt. Vorteile: mit einer einzigen SIM-Karte kann sich der Teilnehmer beispielsweise in einem Computernetz, in einem Pay-TV-System oder einem Fixnetz, bei einem Finanzinstitut oder in einem Verkehrsleitsystem identifizieren.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	ТJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	ΙT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusecland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PТ	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

30

Identifizierungskarte und Identifizierungsverfahren.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Identifizierungskarte und ein Identifizierungsverfahren. Die Erfindung betrifft insbesondere, aber nicht ausschliesslich, eine Chipkarte, um Teilnehmer in einem EDV-System oder in einem Telekommunikationssystem zu identifizieren.

Zahlreiche Systeme verlangen eine Identifizierung von den Benutzern (hier Teilnehmer genannt), um beispielsweise auf geschützte Daten zuzugreifen, Dienste oder Produkte zu bestellen, Transaktionen durchzuführen oder um Zugriff zu geschützten Zonen zu bekommen. Als Beispiel für ein solches System können Computernetze, Mobilfunknetze, Pay-TV-Systeme, Zugriffkontrollvorrichtungen, POS-Geräte, Datenbanken usw., erwähnt werden.

Ein bekanntes Verfahren um Teilnehmer zu identifizieren verwendet eine öffentliche alphanumerische Identifizierung und ein geheimes Passwort, die von jedem Teilnehmer verlangt werden. Dieses oft benutzte Verfahren ist langsam und mühsam für den Teilnehmer, der manuell viele Zeichen eintippen muss, um sich zu identifizieren. Ausserdem bietet dieses Verfahren keine hohe Sicherheit, da Passwörter bekanntlich beobachtet oder herausgefunden werden können.

Ein sichereres bekanntes Verfahren verlangt von den Benutzern,
dass sie ein schwer zu kopierendes Objekt, zum Beispiel einen Schlüssel oder
eine Chipkarte, vorweisen, um sich zu identifizieren. Ein Objekt ist nämlich
schwieriger zu stehlen als ein Passwort, und sein Verschwinden wird meist
schnell entdeckt, so dass der Zugriff auf das System sofort gesperrt werden
kann. Oft wird zusätzlich zum Schlüssel oder zur Chipkarte noch ein Passwort
verlangt.

Eine Identifizierungs-Chipkarte enthält meistens
Identifizierungsparameter, die meistens während der Personalisierung der
Chipkarte in einem geschützen Speichergebiet der Chipkarte geschrieben
werden. Die Personalisierung der Karte erfolgt meistens beim Dienstanbieter,
zum Beispiel in einer Bankfiliale im Falle einer Bankkarte. Es ist daher im

25

30

allgemeinen nicht möglich, die Identifizierungsparameter zu ergänzen oder zu ändern, ohne die Karte zu ersetzen oder mindestens ohne die Karte zum Dienstanbieter zu bringen.

Da die Anzahl von Systemen, die eine Identifizierung der Teilnehmer voraussetzen, ständig wächst, werden die Teilnehmer gezwungen, immer mehr Identifizierungskarten zu besitzen, um sich zum Beispiel bei Bankautomaten, bei Zugriffskontrollvorrichtungen oder bei verschiedenen Telekommunikationssystemen zu identifizieren. Die meisten Karte verlangen ausserdem ein unterschiedliches Passwort vom Benutzer. Dieses Identifizierungsverfahren ist daher unpraktisch und verlangt von den Benutzern, dass sie sich an viele verschiedenen Passwörter erinnern.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, verbesserte Identifizierungskarten, Identifizierungsverfahren und Identifizierungssysteme vorzuschlagen.

15 Gemäss der vorliegenden Erfindung werden diese Ziele insbesondere durch die Elemente des kennzeichnenden Teils der unabhängigen Ansprüche erreicht. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen gehen ausserdem aus den abhängigen Ansprüchen und der Beschreibung hervor.

Insbesondere werden diese Ziele durch eine SIM-Chipkarte (Subscriber Identity Module) erreicht, zum Beispiel mittels einer SIM-Chipkarte, wie definiert in der technischen Spezifikation GSM 11.11 oder GSM 11.14, die seit 1995 bzw. 1996 beim Sekretariat des European Telecommunications Standards Institute, F-06921 Sophia Antipolis, erhältlich ist.

SIM-Karten werden in den Mobiltelefon-Netzen, wie beispielsweise im GSM-Netz (Global System for Mobile Communication), benutzt, um die Identität der Abonnenten zu speichern. Es handelt sich um eine wegnehmbare Chipkarte, so dass der Benutzer die für ihn bestimmten Anrufe auf dem Mobilgerät seiner Wahl empfangen kann, indem er die SIM-Karte von einem auf ein anderes Gerät überträgt. Die Mobilstationen (MS, Mobile Stations), wie

20

zum Beispiel GSM-Zellulartelefone, werden folglich aus zwei Elementen gebildet, dem mobilen Gerät und der SIM-Chipkarte.

Die SIM-Karten existieren heute in zwei genormten Formaten. Das "Full Size"-Format entspricht der Grösse einer Kreditkarte, während das "Plug-In"-Format, welches speziell an die miniaturisierten tragbaren Telefone angepasst ist, ungefähr 25 mm x 10 mm gross ist. Die Funktionalitäten der Karten mit diesen zwei Formaten sind identisch.

Die SIM-Karten enthalten im allgemeinen Datenverarbeitungsmittel, meistens einen in einem Chip integrierten Mikrokontroller. Dieser

Mikrokontroller enthält einen Speicherbereich, meistens ein EEPROM, welcher das Abspeichern von Programmen und/oder Dateien erlaubt, sowie Verarbeitungsmittel, welche in der Lage sind, verschiedene Algorithmen auszuführen, insbesondere Algorithmen, welche die Durchführung der Teilnehmeridentifikation und der Kommunikationsverschlüsselung erlauben.

Die Verarbeitungsmittel haben Zugriff auf Programme und Dateien im Speicherbereich der Karte. Diese Dateien umfassen insbesondere eine Teilnehmeridentifizierung IMSI (International Mobile Subscriber Identity), die in einer Datei EFIMSI auf der Karte gespeichert ist, und die den Teilnehmer in einem GSM-Mobilfunknetz identifiziert.

Gemäss der Erfindung umfasst die SIM-Karte eine oder mehrere zusätzliche neue Dateien im Speicherbereich des Mikrokontrollers, die Identifizierungsparameter enthalten, um Teilnehmer an anderen Systemen in diesen anderen Systemen zu identifizieren.

Mit diesen zusätzlichen Identifizierungsparametern kann die SIMChipkarte nicht nur dazu benutzt werden, um den Teilnehmer in einem
Mobilfunknetz zu identifizieren, sondern auch um ihn in verschiedenen anderen
System zu identifizieren.

Gemäss einem anderen Aspekt der Erfindung werden diese zusätzlichen Identifizierungsparameter von einem mit dem SIM-Server verbundenen SIM-Server an die SIM-Karten der Teilnehmer übermittelt.

Es ist dadurch möglich, Identifizierungsparameter für neue Systeme jederzeit hinzufügen, um die Anwendungsmöglichkeiten von schon verteilten SIM-Karten zu erweitern. Ebenfalls können zu jeder Zeit die Identifizierungsparameter für irgendwelche Systeme und in irgendwelchen schon verteilten SIM-Karten aus der Ferne ergänzt oder geändert werden.

Die vorliegende Erfindung wird mit Hilfe der Beschreibung besser verständlich, welche als Beispiel angeführt ist und durch die Figuren dargestellt wird, wobei:

Die Figur 1 ein Blockschema eines erfindungsgemässen Systems zeigt.

Die Figuren 2a und 2b zeigen zwei verschieden Parametertabellen in der SIM-Karte, gemäss zwei verschiedenen Organisationvariante.

Die Figur 3 zeigt ein Blockschema einer Variante der Erfindung, in welcher das Endgerät des Teilnehmers ein tragbarer Computer ist, der mit verschiedenen Systemen verbunden werden kann.

Die Figur 4 zeigt ein Blockschema einer anderen Variante der Erfindung, in welcher das Endgerät des Teilnehmers ein tragbarer Computer ist, der mit verschiedenen Systemen verbunden werden kann.

Das auf der ersten Figur dargestellte System umfasst eine SIM-Chipkarte 1, wie sie jetzt schon unter anderem in GSM-, DECT-, DCS-, oder PCS-Mobilgeräten eingesetzt wird, oder auch in zukünftigen Fixnetzen mit Teilnehmeridentifizierung durch Chipkarten. Die SIM-Karte kann entweder eine Full-size Karte oder eine Plug-in-Karte sein ; sie kann durch ein Kontaktgebiet 11 auf der Oberfläche der Karte mit einem nicht dargestellten Endgerät verbunden werden, zum Beispiel mit einem Mobilfunktelefon, einem PC, einem

WO 99/25140

25

Laptop oder einem Palmtop. Die Karte enthält Datenverarbeitungsmittel 10, zum Beispiel einen in einem Chip integrierten Mikrokontroller.

Ein Speicherbereich, vorzugsweise eine EEPROM, ist im Mikrokontroller 10 enthalten oder mit dem Mikrokontroller verbunden. Der Speicherbereich enthält Programme und Dateien, die in einer hierarchischen Verzeichnisstruktur organisiert sind. Die Dateien umfassen unter anderem Elementary Files EF, wie in den oben erwähnten technischen Spezifikation GSM 11.11 oder GSM 11.14 definiert.

Erfindungsgemäss enthält die SIM-Karte 1 ausserdem eine oder mehrere neue Tabellen 101 oder 102 im Speicherbereich des Mikrokontrollers 10. Diese zusätzliche Tabellen enthalten Identifizierungsparameter, um den Teilnehmer in anderen Systemen zu identifizieren. Die Tabellen, die später in Bezug auf die Figur 2 näher beschrieben werden, können in einem oder mehreren Elementary Files EF im Speichergebiet der Chipkarte 1 enthalten sein. Die anderen Systeme können beispielsweise ein anderes Mobil-, Fixoder WWW-Netz, ein Computernetz (NC, Network Computer) wie zum Beispiel ein Inter, Intra oder Extranet, ein Pay-TV oder Pay-Radiosystem, ein Verkehrsleitsystem (GPS, TPS), eine Bank, ein POS-Gerät, usw. sein. Je nach Identifizierungsparameter in den Tabellen kann sich dadurch der Teilnehmer in allen diesen Systemen mit einer einzigen Karte 1 identifizieren.

Der Speicherbereich des Mikrokontrollers 10 umfasst ausserdem eine oder mehrere neue EXE-Dateien (Programm), um diese zusätzlichen Identifizierungsparameter zu verwalten. Vorzugsweise enthält der Speicherbereich neue Softwaremodule, um auf die Identifizierungsparameter in den empfangenen SMS-Kurzmeldungen zuzugreifen und um diese empfangenen Identifizierungsparameter zu speichern.

Vorzugsweise enthält die SIM-Karte noch eine induktive Spule 12, um kontaktlos mit externen Geräten kommunizieren zu können. Der SIM-Mikrokontroller wird in diesem Fall vorzugsweise mit einem nicht dargestellten, anderen Elektronikmodul ergänzt, welches mit der Spule 12 verbunden und für die kontaktlose Kommunikation mit einer externen Vorrichtung zuständig ist.

10

20

Die SIM-Karte enthält ausserdem vorzugsweise bekannte Mittel, um SMS-Kurzmeldungen zu senden und zu empfangen, sowie bekannte Filtermittel, um spezielle Kurzmeldungen zu erkennen und zwischenzuspeichern, vorzugsweise gemäss dem SICAP-Verfahren, das unter anderem im Patent EP 0689 368 B1 beschrieben ist. Verschlüsselung und Signierungsmittel sind ausserdem vorzugsweise vorhanden, um empfangene SMS-Meldungen zu entschlüsseln und um gesandte SMS-Meldungen zu verschlüsseln und zu signieren. Als Verschlüsselungsverfahren kann beispielsweise das TTP-Verfahren eingesetzt werden, oder auch Entschlüsselungsmittel, die nach einem Point-to-Point-Verfahren arbeiten.

Die SIM-Karte 1 ist mit einem Mobilfunknetz, beispielsweise mit einem GSM-Netz, verbunden, wenn sie in einem nicht dargestellten Mobilgerät steckt. Ein SIM-Server 3 zur Verwaltung von Kurzmeldungen (SSC, Short Message Service Center) ist ebenfalls an das Netz 2 angeschlossen; der SIM-Server 3 ist so ausgestattet, dass er mit der SIM-Karte 1 mittels speziellen SMS-Kurzmeldungen über das Mobilfunknetz kommunizieren kann. Die bekannten Filtermittel in dem SIM-Server und in den SIM-Karten erlauben es, spezielle Dienste, wie den Austausch von Dateien, Instruktionen und Programmen zwischen dem SIM-Server und einer SIM-Karte, auszuführen.

Ein TTP-Server 4 ist ebenfalls am SIM-Server 3 angeschlossen, um mindestens gewisse spezielle SMS-Kurzmeldungen zu verschlüsseln und dadurch zu sichern, dass die Vertraulichkeit, Authentizität der Identität, Authentizität der Information, Integrität und Nichtabstreitbarkeit des Ursprungs gewährleistet sind. Wie schon erwähnt, kann auch ein Point-to-Point Verschlüsselungs- und Signierungs-Verfahren eingesetzt werden. 25

Verschiedene Dienstanbieter 7 sind durch das Mobilfunknetz 2 oder durch ein spezielles Netz 6 mit dem SIM-Server 3 verbunden. Das spezielle Netz 6 kann beispielsweise ein Inter-, Intra- oder Extra-Netz oder auch ein X25-Netz sein. Die Dienstanbieter verwalten die erwähnten anderen Systeme 30 **8**.

Um sich bei einem Dienstanbieter 7 zu identifizieren, und um das von diesem Anbieter angebotene System zu benutzen, muss sich der Teilnehmer vorher mit den in seiner Chipkarte vorhandenen Identifizierungs-Parametern identifizieren, beispielsweise mit einem in der Karte 10 gespeicherten Passwort. Erfindungsgemäss werden Identifizierungsparameter für verschiedene Systeme im Speicherbereich einer einzigen SIM-Karte 1 gespeichert. Verschiedene Systeme können durch eine Art virtueller Bus in der SIM-karte 1 auf die benötigten Identifizierungsparameter zugreifen. Der Dienstanbieter setzt dafür die notwendigen Parameter in einer Tabelle 5, an die der SIM-Server 3 zugreifen kann. Die Parameter-Tabelle ist vorzugsweise im SIM-Server 3 gespeichert; sie enthält die Parameter für jeden Teilnehmer und für jedes abonnierte System 8.

Der SIM-Server 3 führt das Datenmanagement zwischen den Dienstanbieter 7, der Tabelle 5 und den SIMs 1. Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt. Via SIM-Server 3 hat jeder Dienstanbieter 7 Zugang zu einem Speicherbereich 101, 102, der an das System 8 dieses Dienstanbieters abonnierte SIM-Karten 1: in diesem Speicherbereich kann er die für die Benutzung seines Systems notwendigen Parameter setzen. Diese Parameter werden durch den SIM-Server 3 und mit speziellen SMS-Kurzmeldungen übermittelt.

Der SIM-Server 3 erstellt und führt die Parameter-Tabelle 5. Die Parameter-Tabelle 5 enthält eine Kopie von allen an alle Teilnehmer übermittelten Identifizierungsparametern.

Die Figur 2 zeigt zwei verschiedene Möglichkeiten, um

Identifizierungsparameter im Speicherbereich der SIM-Karte 10 zu speichern.

Diese Parameter können beispielsweise in verschiedenen Tabellen 101

gespeichert werden, wie schematisch auf der Figur 2a dargestellt. Eine Tabelle entspricht dann jedem Dienst oder System, welche der Teilnehmer abonniert hat. Eine Tabelle kann dann beispielsweise die Parameter enthalten, die erlauben, die Karte als Identifizierungs-SIM-Karte in einem GSM-Netz zu benutzen, während eine zweite Tabelle die Identifizierungsparameter für ein Computernetz und eine dritte, die Identifizierungsparameter für ein Pay-TV-

10

15

20

25

30

System enthält, usw. Diese verschiedenen Tabellen können in einer einzigen EF-Datei gespeichert werden, oder vorzugsweise jede Tabelle in einer anderen Datei. In diesem Fall muss, jedesmal wenn der Teilnehmer ein neues System abonniert, eine neue Datei hergestellt werden.

Es ist jedoch auch möglich, Identifizierungsparameter für verschiedene Systeme in einer einzigen Tabelle 102 zu speichern, wie schematisch auf der Figur 2b dargestellt. Diese Tabelle 102 enthält dann einen ersten Bereich 1020, der die für jedes System gemeinsamen Parameter x, y, z angibt - beispielsweise den Namen des Teilnehmers. Andere Bereiche 1021, 1022, 1023, usw, enthalten dagegen die für jedes abonnierte System spezifischen Parameter a, b, ..., f... Beispielsweise gibt der Bereich 1021 die Identifizierungsparameter IMSI (International Mobile Subscriber Identity) und MSISDN (Mobile Station Identity Number) an, mit denen der Teilnehmer in einem GSM-Netz identifiziert wird, und der Bereich 1022 enthält Parameter, um ihn in einem MNC-Netz zu identifizieren usw.

Die auf diese Weise parametriesierte SIM-Karte 1 kann in verschiedenen Systemen benutzt werden, indem sie beispielsweise direkt in einem Kartenleser dieses Systems eingesetzt wird - beispielsweise in einem Bankautomaten im Falle eines Banksystems. Der Kartenleser kann in diesem Fall auf die benötigten Identifizierungsparameter durch das Kontaktgebiet 11 auf der Karte zugreifen. Der Kartenleser kann zum Beispiel einen direkten Zugriff auf den entsprechenden Speicherbereich 1022, 1023, usw. haben.

In einer bevorzugten Variante können jedoch die Systeme 8 auf die Identifizierungsparameter a, b, .. nur durch die Datenverarbeitungsmittel 10 in der Karte zugreifen. Vorzugsweise wird in diesem Fall jedem System ein Zugreifen auf die Parameter gewährleistet, als ob die einzelnen Systeme isoliert wären (virtueller Bus).

Gewisse Systeme verlangen, dass die Identifizierungsparameter gemäss einem vordefinierten Protokoll eingeführt werden; beispielsweise stellt der Kartenleser häufig bei einer Teilnehmeridentifikation eine Anzahl von Abfragen an die Chipkarte, die die Karte entsprechend mit den jeweiligen

Identifizierungsparametern beantworten muss. Dieses Protokoll kann vom Prozessor auf der Karte ausgeführt werden, der dafür mit einem spezifischem Programm im Speichergebiet der Karte speziell programmiert wird.

Wenn ein System von der Karte verlangt, dass sie ein systemspezifisches, ansonsten nicht verfügbares Identifizierungsprotokoll ausführt, ist es erfindungsgemäss möglich, dass die für das Ausführen dieses Protokolls benötigte EXE-Datei auf die Karte übermittelt wird. Vorzugsweise wird dieses Programm mittels speziellen SMS-Kurzmeldungen durch das Netz 2 übermittelt, auf dieselbe Art wie normale Identifizierungsparameter. Sobald die SIM-Karte erkannt hat, dass sie sich in einem Kartenleser befindet, der ein solches Identifizierungsprotokoll verlangt, führt sie dann sofort das entsprechende Programm aus. Die SIM-Karte verhält sich dann wie eine normale Identifizierungskarte dieses Systems. Vorteilhaft wird das Protokollprogramm mit der JAVA-Sprache programmiert.

Die Identifizierungsparameter können beispielsweise eine öffentliche Identifizierung (Name, Land, ID, usw..) und ein geheimes Passwort des Teilnehmers enthalten. Es ist aber auch möglich, je nach abonniertem System, jegliche andere Parameter zu speichern. Zum Beispiel können auch biometrische Parameter gespeichert werden, wie zum Beispiel

Stimmenparameter, Gesichtszüge oder Augenmuster des Teilnehmers. Die Parametertabellen 101, 102 können aber auch alle anderen, für das Identifizierunsprotokoll benutzten Parameter oder Daten enthalten.

Die Figur 3 stellt ein Blockschema einer Variante der Erfindung dar, in welcher das Endgerät des Teilnehmers ein Mobilcomputer 13 ist, der mit verschiedenen Systemen 8 verbunden werden kann. Der Mobilcomputer 13 umfasst einen Chipkartenleser, um insbesondere SIM-Chipkarten 1 lesen zu können. Verschiedene Anwendungen im Computer 13 erlauben es, ihn mit verschiedenen Systemen zu verbinden, zum Beispiel mit einem Computernetz, mit einem Inter-, Intra- oder Extranet oder mit einem Pay-TV-Netz usw. Diese Anwendungsprogramme, mit denen der Computer 13 an diese verschiedenen externen Systemen angeschlossen werden kann, können alle von diesem Computer ausgeführt werden und in einem Multi-tasking-Betriebssystem

beispielsweise gleichzeitig in mehreren Fenstern 130, 131, 132, 133 auf dem Bildschirm des Mobilcomputers dargestellt werden. Der Anschluss an diese verschiedenen Systeme erfolgt mit geeigneten Anschlussmitteln D, E, beispielsweise mit Hilfe eines Modems und/oder einer Netzwerkkarte.

5

15

Der Mobilcomputer 13 umfasst ausserdem Mittel 134, um ihn mit einem Mobilfunknetz 2 zu verbinden, wobei diese Mittel im Computer 13 integriert werden oder sich auch ausserhalb dieses Computers befinden können. Auf diese Weise können die Dienstanbieter 7 der verschiedenen Systeme 8 Identifizierungsparameter und Identifizierungsprotokollprogramme in den SIM-Karten 1 ihrer Abonnenten durch ein Netz 6 und einen SIM-Server 3 übermitteln, wie oben beschrieben. Diese Identifizierungsparameter werden ausserdem in die Tabellen 5 kopiert, auf die der SIM-Server 3 zugreifen kann. Vorzugsweise werden, wie oben beschrieben, die verschiedenen Meldungen A, B, C zwischen den Dienstanbietern, dem SIM-Server 3 und dem Endgerät 1 mittels TTP verschlüsselt und signiert.

Der mit dem Mobilcomputer 13 ausgerüstete Teilnehmer kann sich mit verschiedenen Anwendungen an die verschiedenen Systeme 8 anschliessen, wobei der Anschluss das Lesen von entsprechenden Identifizierungsparametern auf der SIM-Karte 1 fordert, sowie gegebenenfalls die Ausführung von einem auf der Karte 1 gespeicherten Identifizierungsprotokollprogramm, wie oben beschrieben.

Die Figur 4 stellt ein Blockschema einer Variante der Erfindung dar, in welcher das Endgerät des Teilnehmers ein Mobilfunktelefon 14 ist, das durch verschiedene Schnittstellen 12, 140 direkt mit verschiedenen Systemen 8 verbunden werden kann. Diese zusätzlichen Schnittstellen umfassen beispielsweise eine induktive Spule 12 in der SIM-Karte 1, mit der die SIM-Karte 1 kontaktlos mit einem externen System 8 kommunizieren kann. Zu diesem Zweck ist das System 8 ebenfalls an einen induktiven Sender-Empfänger 80 angeschlossen. Ebenfalls kann das Mobilgerät 14 durch einen optionalen infraroten Sender-Empfänger 140 kontaktlos mit einem an einem System 8 angeschlossenen Sender-Empfänger 81 kommunizieren. Andere Mittel, um das Mobilfunktelefon 14 mit anderen Systemen zu verbinden,

können im Rahmen der Erfindung auch eingesetzt werden. Zum Beispiel kann das Mobilfunktelefon durch das normale Mobilfunknetz 2 oder durch einen Stecker an externen Systeme angeschlossen werden.

Die durch ein nicht dargestelltes Netz mit dem SIM-Server 3
verbundenen Dienstanbieter 7 der verschiedenen Systeme 8 können, wie oben beschrieben, Identifizierungsparameter und eventuell
Identifizierungsprotokollprogramme durch den SIM-Server 3 in den SIM-Karten ihrer Abonnenten nachladen. Diese Identifizierungsparameter werden ausserdem in die Tabellen 5 kopiert, auf die der Server 3 zugreifen kann.
Vorzugsweise werden die verschiedenen Meldungen A, B, C zwischen den Dienstanbietern, dem SIM-Server 3 und den Mobilgeräten 14 mit TTP verschlüsselt.

Mit den im Mobilgerät 14 gespeicherten Identifizierunsparametern kann sich der Teilnehmer bei den verschiedenen Systemen 8 identifizieren, um diese Systeme zu benutzen.

15

Vorteilhaft erweist sich bei dieser Erfindung, dass die verschiedenen Dienstanbieter 7 ihre angebotenen Dienste nach Bedarf steuern können. Da zu den SIM-Karten 1 nur eine Schnittstelle bezüglich der Verwaltung von Parametern besteht, können ausserdem Mechanismen für die Verrechnungsprozesse aller vernetzten Systeme leicht aufgebaut werden.

20

Ansprüche

1. SIM-Karte (1) für Teilnehmer an einem Mobilfunknetz (2), die ein Kontaktgebiet (11) umfasst, um sie mit einem Mobilgerät (13, 14) zu verbinden, sowie elektronische Speichermittel (10), die Identifizierungsparameter von Teilnehmern an das genannte Mobilfunknetz enthalten,

dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere andere Identifizierungsparameter in den genannten Speichermitteln gespeichert sind, um Teilnehmer an anderen Systemen in diesen anderen Systemen zu identifizieren.

- 2. SIM-Karte gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in einer einzigen Tabelle (102) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.
 - 3. SIM-Karte gemäss dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in verschiedenen Tabellen (101) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.
 - 4. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch das genannte Kontaktgebiet (11) zugegriffen werden kann.
 - 5. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie mehrere Kontaktgebiete umfasst, um sie mit verschiedenen Systemen (13, 14) zu verbinden.
- 6. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, dass sie ausserdem eine induktive Spule (12)
 enthält, durch welche auf die genannten anderen Identifizierungsparameter zugegriffen werden kann.

- 7. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie durch SMS-Meldungen mit einem SIM-Server (3) im genannten Mobilfunknetz (2) kommunizieren kann, und dass sie Mittel umfasst, um auf die genannten Identifizierungsparameter in den genannten Kurzmeldungen zuzugreifen sowie Mittel, um diese Identifizierungsparameter in den genannten Speichermitteln (10) zu speichern.
- 8. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ausserdem Entschlüsselungsmittel für die genannte SMS-Meldungen umfasst.
- 9. SIM-Karte gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Entschlüsselungsmittel nach dem TTP-Verfahren arbeiten.
- 10. SIM-Karte gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Entschlüsselungsmittel nach einem Pointto-Point-Verfahren arbeiten.
 - 11. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter eine Identifizierung in einem Computernetz erlauben.
- 12. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen
 Identifizierungsparameter eine Identifizierung in einem Pay-TV-System erlauben.
 - 13. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter eine Identifizierung in einem Fixnetz erlauben.
 - 14. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen

Identifizierungsparameter eine Identifizierung mit einem Finanzinstitut erlauben.

- 15. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen
 Identifizierungsparameter eine Identifizierung mit einem Verkehrsleitssystem erlauben.
 - 16. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine GSM-SIM-Karte ist.
- 17. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Identifizierungsparameter auch biometrische Identifizierungsparameter enthalten.
 - 18. SIM-Karte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ausserdem eines oder mehrere andere systemabhängige Identifizierungsprotokolle in den genannten Speichermitteln enthalten sind, die von Datenverarbeitungsmitteln in der SIM-Karte ausgeführt werden, um den Teilnehmer in anderen Systemen zu identifizieren.
 - 19. Mobilfunksystem, umfassend:

einen SIM-Server (3)

eine Vielzahl von Mobilgeräten (13, 14), die mit dem genannten SIMServer durch ein Mobilfunknetz (2) verbunden werden kann, wobei mindestens gewisse Mobilgeräte eine SIM-Karte (1) enthalten, wobei die SIM-Karten ein Kontaktgebiet enthalten, um sie mit dem entsprechenden Mobilgerät (13, 14) zu verbinden, sowie elektronische Speichermittel (10), in denen Identifizierungsparameter von Teilnehmern an das genannte Mobilfunknetz gespeichert sind,

dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere andere Identifizierungsparameter in den genannten Speichermitteln gespeichert sind,

WO 99/25140

15

20

um Teilnehmer an anderen Systemen in diesen anderen Systemen zu identifizieren.

- 20. Mobilfunksystem gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in einer oder mehreren Tabellen (5) gespeichert sind, auf die der genannte SIM-Server (3) zugreifen werden kann, und von den genannten Tabellen in die genannten Speichermittel (10) übermittelt werden können.
- 21. Mobilfunksystem gemäss dem vorhergehenden Anspruch,
 dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Parameter in einer
 einzigen Tabelle (102) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.
 - 22. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in verschiedenen Tabellen (101) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.
 - 23. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch das genannte Kontaktgebiet (11) zugegriffen werden kann, wenn die Karte in einem mit dem genannten anderen System verbundenen Gerät eingeschoben ist.
 - 24. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 19 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens gewisse SIM-Karten mehrere Kontaktgebiete umfassen, um sie mit verschiedenen Systemen (13, 14) zu verbinden.
- 25. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 19 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens gewisse SIM-Karten ausserdem eine induktive Spule (12) enthalten, durch welche auf die genannten anderen Identifizierungsparameter zugegriffen werden kann.

- 26. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 19 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens gewisse Mobilgeräte eine Infrarotschnittstelle (140) umfassen, um Identifizierungsparameter an externe Systeme (81, 8) übermitteln zu können.
- 27. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 19 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass die genannte Vielzahl von Mobilgeräten (13, 14) durch SMS-Meldungen mit dem genannten SIM-Server kommunizieren kann, und dass auf die in den genannten Kurzmeldungen gespeicherten Identifizierungsparameter zugegriffen werden kann, um diese

 10. Identifizierungsparameter in den genannten Speichermitteln (10) zu speichern.
 - 28. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 19 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten SMS-Meldungen verschlüsselt werden.
- 29. Mobilfunksystem gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten SMS-Meldungen TTPverschlüsselt werden.
 - 30. Mobilfunksystem gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten SMS-Meldungen mit einem Point-to-Point-Verfahren verschlüsselt werden.
- 31. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 19 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Identifizierungsparameter biometrische Identifizierungsparameter enthalten.
 - 32. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 19 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass ausserdem eines oder mehrere andere systemabhängige Identifizierungsprotokolle in den genannten Speichermitteln enthalten sind, die von Datenverarbeitungsmitteln in der SIM-Karte ausgeführt werden, um Teilnehmer in anderen Systemen zu identifizieren.

15

20

33. Verfahren, um einen Mobilfunkteilnehmer in anderen Systemen zu identifizieren, durch folgende Schritte gekennzeichnet :

Speicherung von Identifizierungsparametern in einem Server (3, 7), mit denen der genannte Teilnehmer in dem oder den genannten anderen Systemen (8) identifiziert werden kann,

Übermittlung der genannten Identifizierungsparameter aus dem genannten Server nach den SIM-Karten (1) der entsprechenden Teilnehmer über ein Mobilfunknetz (2) wobei die genannten SIM-Karten (1) durch ein Kontaktgebiet (11) mit einem Mobilgerät (13, 14) verbunden sind und elektronische Speichermittel (10) enthalten, die Identifizierungsparameter von Teilnehmern im genannten Mobilfunknetz enthalten,

Speicherung von den genannten übermittelten Identifizierungsparametern in den genannten Speichermitteln (10) der entsprechenden Teilnehmer,

Benutzung der genannten SIM-Karten als Identifizierungsmittel in den genannten anderen Systemen.

- 34. Verfahren gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten übermittelten Identifizierungsparameter verschlüsselt sind.
- 35. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 33 oder 34, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch das genannte Kontaktgebiet (11) zugegriffen werden kann.
- 36. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 33 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch eine induktive Spule (12) in den genannten SIM-Karten zugegriffen werden kann.

37. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 33 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch eine Infrarotschnittstelle (140) in den Mobilgeräten (13, 14) zugegriffen werden kann.

GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim International Büro am 08. September 1998 (08.09.98) eingegangen; ursprüngliche Ansprüche 1-19, 23-28, 33 und 35-37 geändert; alle weiteren Ansprüche unverändert (7 Seiten)]

1. Identifizierungskarte (1) für einen Teilnehmer an einem Mobilfunknetz (2), die ein Kontaktgebiet (11) umfasst, um sie mit einem Mobilgerät (13, 14) zu verbinden, sowie elektronische Speichermittel (10), die Identifizierungsparameter des Teilnehmers an das genannte Mobilfunknetz enthalten.

dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere andere Identifizierungsparameter in den genannten Speichermitteln gespeichert sind, um den Teilnehmer in mindestens einem anderen System zu identifizieren, wobei mindestens ein benanntes anderes System kein Mobilfunknetz ist.

- 2. Identifizierungskarte gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in einer einzigen Tabelle (102) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.
- 3. Identifizierungskarte gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in verschiedenen Tabellen (101) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.
- 4. Identifizierungskarte gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch das genannte Kontaktgebiet (11) zugegriffen werden kann.
 - 5. Identifizierungskarte gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie mehrere Kontaktgebiete umfasst, um sie mit verschiedenen Systemen (13, 14) zu verbinden.
- 6. Identifizierungskarte gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie ausserdem eine induktive Spule (12) enthält, durch welche auf die genannten anderen Identifizierungsparameter zugegriffen werden kann.

15

20

- 7. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie durch SMS-Meldungen mit einem SIM-Server (3) im genannten Mobilfunknetz (2) kommunizieren kann, und dass sie Mittel umfasst, um auf die genannten Identifizierungsparameter in den genannten Kurzmeldungen zuzugreifen sowie Mittel, um diese Identifizierungsparameter in den genannten Speichermitteln (10) zu speichern.
 - 8. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ausserdem Entschlüsselungsmittel für die genannte SMS-Meldungen umfasst.
 - 9. Identifizierungskarte gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Entschlüsselungsmittel nach dem TTP-Verfahren arbeiten.
 - 10. Identifizierungskarte gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Entschlüsselungsmittel nach einem Point-to-Point-Verfahren arbeiten.
 - 11. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein benanntes anderes Systèm ein Computernetz ist und dass die genannten anderen Identifizierungsparameter eine Identifizierung in diesem Computernetz erlauben.
 - 12. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein benanntes anderes System ein Pay-TV-System ist und dass die genannten anderen Identifizierungsparameter eine Identifizierung in diesem Pay-TV-System erlauben.
 - 13. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein benanntes anderes System ein Fixnetz ist und dass die genannten anderen Identifizierungsparameter eine Identifizierung in diesem Fixnetz erlauben.

20

- 14. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter eine Identifizierung mit einem Finanzinstitut erlauben.
- 15. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein benanntes anderes System ein Verkehrsleitsystem ist und dass die genannten anderen Identifizierungsparameter eine Identifizierung mit diesem Verkehrsleitssystem erlauben.
- 16. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine GSM-SIM-Karte ist.
 - 17. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Identifizierungsparameter auch biometrische Identifizierungsparameter enthalten.
 - 18. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ausserdem eines oder mehrere andere systemabhängige Identifizierungsprotokolle in den genannten Speichermitteln enthalten sind, die von Datenverarbeitungsmitteln in der Identifizierungskarte ausgeführt werden, um den Teilnehmer in den benannten anderen Systemen zu identifizieren.
 - 19. Mobilfunksystem, umfassend:

einen SIM-Server (3)

eine Vielzahl von Mobilgeräten (13, 14), die mit dem genannten SIMServer durch ein Mobilfunknetz (2) verbunden werden kann, wobei mindestens
gewisse Mobilgeräte eine Identifizierungskarte (1) enthalten, wobei die
Identifizierungskarten ein Kontaktgebiet enthalten, um sie mit dem
entsprechenden Mobilgerät (13, 14) zu verbinden, sowie elektronische

WO 99/25140

20

Speichermittel (10), in denen Identifizierungsparameter von Teilnehmern an das genannte Mobilfunknetz gespeichert sind,

dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere andere Identifizierungsparameter in den genannten Speichermitteln gespeichert sind, um Teilnehmer mindestens in einem anderen System zu identifizieren, wobei mindestens ein benanntes anderes System kein Mobilfunknetz ist.

- 20. Mobilfunksystem gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in einer oder mehreren Tabellen (5) gespeichert sind, auf die der genannte SIM-Server (3) zugreifen werden kann, und von den genannten Tabellen in die genannten Speichermittel (10) übermittelt werden können.
- 21. Mobilfunksystem gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Parameter in einer einzigen Tabelle (102) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.
 - 22. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in verschiedenen Tabellen (101) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.
 - 23. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch das genannte Kontaktgebiet (11) zugegriffen werden kann, wenn die Karte in einem mit dem genannten anderen System verbundenen Gerät eingeschoben ist.
- 24. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens gewisse Identifizierungskarten mehrere Kontaktgebiete umfassen, um sie mit verschiedenen Systemen (13, 14) zu verbinden.

- 25. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens gewisse SIM-Karten ausserdem eine induktive Spule (12) enthalten, durch welche auf die genannten anderen Identifizierungsparameter zugegriffen werden kann.
- 5 26. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens gewisse Mobilgeräte eine Infrarotschnittstelle (140) umfassen, um Identifizierungsparameter an externe Systeme (81, 8) übermitteln zu können.
- 27. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch
 gekennzeichnet, dass die genannte Vielzahl von Mobilgeräten (13, 14) durch
 SMS-Meldungen mit dem genannten SIM-Server kommunizieren kann, und
 dass auf die in den genannten Kurzmeldungen gespeicherten
 Identifizierungsparameter zugegriffen werden kann, um diese
 Identifizierungsparameter in den genannten Speichermitteln (10) zu speichern.
 - 28. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten SMS-Meldungen verschlüsselt werden.
 - 29. Mobilfunksystem gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten SMS-Meldungen TTP-verschlüsselt werden.
 - 30. Mobilfunksystem gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten SMS-Meldungen mit einem Point-to-Point-Verfahren verschlüsselt werden.
 - 31. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 19 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Identifizierungsparameter biometrische Identifizierungsparameter enthalten.
 - 32. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 19 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass ausserdem eines oder mehrere andere systemabhängige Identifizierungsprotokolle in den genannten Speichermitteln

WO 99/25140

5

enthalten sind, die von Datenverarbeitungsmitteln in der Identifizierungskarte ausgeführt werden, um Teilnehmer in anderen Systemen zu identifizieren.

33. Verfahren, um einen Mobilfunkteilnehmer in anderen Systemen zu identifizieren, durch folgende Schritte gekennzeichnet :

Speicherung von Identifizierungsparametern in einem Server (3, 7), mit denen der genannte Teilnehmer in dem oder den genannten anderen Systemen (8) identifiziert werden kann, wobei mindestens ein benanntes anderes System nicht ein Mobilfunknetz ist,


Übermittlung der genannten Identifizierungsparameter aus dem genannten Server nach den Identifizierungskarten (1) der entsprechenden Teilnehmer über ein Mobilfunknetz (2) wobei die genannten Identifizierungskarten (1) durch ein Kontaktgebiet (11) mit einem Mobilgerät (13, 14) verbunden sind und elektronische Speichermittel (10) enthalten, die Identifizierungsparameter von Teilnehmern im genannten Mobilfunknetz enthalten,

Speicherung von den genannten übermittelten Identifizierungsparametern in den genannten Speichermitteln (10) der entsprechenden Teilnehmer,

Benutzung der genannten Identifizierungskarten als Identifizierungsmittel in den genannten anderen Systemen.

- 34. Verfahren gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten übermittelten Identifizierungsparameter verschlüsselt sind.
- 35. Verfahren gemäss Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch das genannte Kontaktgebiet (11) zugegriffen werden kann.

- 36. Verfahren gemäss Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch eine induktive Spule (12) in den genannten Identifizierungskarten zugegriffen werden kann.
- 37. Verfahren gemäss dem Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet,
 5 dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch eine
 Infrarotschnittstelle (140) in den Mobilgeräten (13, 14) zugegriffen werden kann.




Parameter Typ		Parameter
Соттоп	All	×
Specific	GSM	IMSI MSISON usw.
Specific	MNC	е д .
Specific	NC	a + .


MNC GSM • IMSI
• MSISON

FIG 2

WO 99/25140 PCT/CH97/00425



WO 99/25140 PCT/CH97/00425



.





I. national Application No PCT/CH 97/00425

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 H04Q7/32 G07F7/00								
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC								
B. FIELDS SEARCHED								
Minimum do IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classification H04Q G07F	n symbols)						
	tion searched other than minimumdocumentation to the extent that su							
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical. search terms	usəd)					
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category ³	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.					
X	EP 0 786 915 A (KOKUSAI DENSHIN D LTD) 30 July 1997	ENWA CO	1-5,11, 18-24					
Y A	see abstract see page 2, line 22 - line 42	6,25						
۸	see page 2, line 50 - line 58 see page 9, line 17 - line 23 see figures 3-5,10	33						
X	DE 41 18 993 A (AEG MOBILE COMMUN 10 December 1992	1,4,5, 16,19, 23,24						
Y	see abstract see column 1, line 22 - line 33 see figure 1	6,25						
		·						
X Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are	listed in annex.					
Special ca	tegories of cited documents :	"T" later document published after th						
"A" docume consid	ct with the application but e or theory underlying the							
filing d	"E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to							
which	_" document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone which is cited to establish the publicationdate of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention							
other r	O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means Cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined being obvious to a person skilled							
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family								
Date of the actual completion of theinternational search Date of mailing of the international search report								
24 July 1998 05/08/1998								
Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2								
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016							



Ir. .ational Application No PCT/CH 97/00425

0.40 +:		PC1/CH 9//00425
Category 3	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
		Helevan to dam No.
Y	WO 96 38814 A (PHILIPS ELECTRONICS NV; MIKRON GES FUER INTEGRIERTE MI (AT); BERGE) 5 December 1996 see abstract see page 1, line 1 - line 6 see page 4, line 21 - page 5, line 6 see figures 1,2	6,25
X	YAMAGUCHI, OTA, ITO, OHASHI, WATANABE: "Inter-system mobility and service management in GSM/PDC roaming." GLOBECOM 97. IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE., no. 2, 3 - 8 November 1997, NEW YORK, NY, USA,	1,4,16
A	pages 694-698, XP002072594 see page 694, right-hand column, line 1 - line 9 see page 695, left-hand column, line 3 - line 18 see page 695, left-hand column, line 24 - line 39 see page 696, left-hand column, line 13 - line 16 see page 698, left-hand column, line 25 - right-hand column, line 1 see figures 1-3,7	2,3,7, 18,19,33
X	LANTTO J: "ROAMING BETWEEN CELLULAR STANDARDS" ISS '95. WORLD TELECOMMUNICATIONS CONGRESS. (INTERNATIONAL SWITCHIN SYMPOSIUM), ADVANCED SWITCHING TECHNOLOGIES FOR UNIVERSAL TELECOMMUNICATIONS AT THE BEGINNING OF THE 21ST. CENTURY BERLIN, APR. 23 - 28, 1995, vol. VOL. 1, no. SYMP. 15, 23 April 1995, VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER (VDE) ET AL, pages 241-245, XPO00495572 see the whole document	1,4,16
A	EP 0 689 368 A (PTT GENERALDIREKTION) 27 December 1995 cited in the application see abstract see column 5, line 44 - line 56 see column 7, line 14 - line 24 see figures 1,2	1,7-10, 19,33



II. Jational Application No

		PCT/CH 97/00425
C.(Continu	Citation of documents with indication where appropriate of the relevant	1=
Jalegory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 94 30023 A (CELLTRACE COMMUNICATIONS LTD; MICHAELS WAYNE DAVID (GB); TIMSON AN) 22 December 1994 see abstract see page 1, line 3 - line 23 see page 2, line 16 - line 27 see page 5, line 14 - line 21 see page 9, line 22 - line 24 see page 10, line 14 - line 18 see figures 1,2	1,7-10, 19,33
A	MAZZIOTTO G: "THE SUBSCRIBER IDENTITY MODULE FOR THE EUROPEAN DIGITAL CELLULAR SYSTEM GSM AND OTHER MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SWITCHING SYMPOSIUM, YOKOHAMA, OCT. 25 - 30, 1992, vol. Vol. 1, no. SYMP. 14, 25 October 1992, INSTITUTE OF ELECTRONICS; INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS, pages 113-116, XPO00337627 see page 114, right-hand column, line 18 - line 24 see page 114, left-hand column, line 15 - line 23	1,8,11, 16,19, 28,33



Information on patent family members

PCT/CH 97/00425

	document earch report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
EP 07	86915	Α	30-07-1997	JP	9266594	Α	07-10-1997
DE 41	18993	Α	10-12-1992	NON	 Е		
WO 96	38814	Α	05-12-1996	CN	1172542	A	04-02-1998
				EP	0774144		21-05-1997
				JP	10505932	T	09-06-1998
EP 068	89368	Α	27-12-1995	AT	153206		15-05-1997
				AU	691271	В	14-05-1998
				AU		Α	04-01-1996
				BR	9508091		12-08-1997
				CA	2152215		21-12-1995
				WO	9535635		28-12-1995
				CN	1128476		07-08-1996
				CZ	9603513		14-05-1997
				DE	59402759		19-06-1997
				DK		Ţ	08-12-1997
				ES	2103557		16-09-1997
				FI	965078		17-12-1996
				HU	76397		28-08-1997
				JP	8265843		11-10-1996
				NO	965315		18-02-1997
				PL SG	317643		14-04-1997
				SI	34235		06-12-1996
				SK	9520064 161396		30-04-1997
				ZA	9505091		05-11-1997 10-04-1996
					9505091		10-04-1996
WO 943	30023	Α	22-12-1994	AU	691812		28 -0 5-1998
				AU	6934694		03-01-1995
				BR	9406850		27-05-1997
				CA	2165201		22-12-1994
				CN	1127579		24-07-1996
				CZ	9503284		12-06-1996
				EP	0704140		03-04-1996
				EP	0748135		11-12-1996
				FI	956022		14-02-1996
				HU	73898		28-10-1996
				JP	8511387	ľ	26-11-1996





Information on patent family members


I. national Application No PCT/CH 97/00425

	date		member(s)	date
WO 9430023 A		NO PL ZA	955079 A 312223 A 9404242 A	18-01-1996 01-04-1996 15-12-1995

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT


ir. ationales Aktenzeichen PCT/CH 97/00425

	_	P	CT/CH 97/	00425
a. klassi IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H04Q7/32 G07F7/00			
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und derIPK		
	RCHIERTE GEBIETE			
Recherchier	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo H04Q G07F	ole)		
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherc	hierten Gebiete fa	allen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und ex	rtt. verwendete Su	uchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommende	en Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 786 915 A (KOKUSAI DENSHIN D LTD) 30.Juli 1997	ENWA CO		1-5,11, 18-24
Y	siehe Zusammenfassung			6,25
. A	siehe Seite 2, Zeile 22 - Zeile 4 siehe Seite 2, Zeile 50 - Zeile 5 siehe Seite 9, Zeile 17 - Zeile 2 siehe Abbildungen 3-5,10		33	
X	DE 41 18 993 A (AEG MOBILE COMMUNICATION) 10.Dezember 1992			1,4,5, 16,19,
Y	siehe Zusammenfassung siehe Spalte 1, Zeile 22 - Zeile siehe Abbildung 1		23,24 6,25	
	 -	·/		
entne	ere Veröffentlichungen sınd der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Pat	enttamilie	
"A" Veröffer aber ni "E" älteres (ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. cht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	oder dem Prioritätsdati Anmeldung nicht kollid	um veröffentlicht v iert, sondern nur z jenden Prinzips o	nternationalen Anmeldedatum worden ist und mit der zum Verständnis des der der der ihr zugrundeliegenden
"L" Veröffen scheine andere	en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	"X" Veröffentlichung von be kann allein aufgrund di erfinderischer Tätigkeit "Y" Veröffentlichung von be	esonderer Bedeutt leser Veröffentlich t beruhend betrac esonderer Bedeutt	ung; die beanspruchte Erfindung
ausgef "O" Veröffer eine Be "P" Veröffer	ührt) ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	werden, wenn die Verö	derischer Tätigkei offentlichung mitei ser Kategorie in V inen Fachmann n	it beruhend betrachtet iner oder mehreren anderen erbindung gebracht wird und aheliegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche 4. Juli 1998	Absendedatum des int 05/08/199		nerchenberichts
			·	
Name ung P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt. P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Gautier, L		



nationales Aktenzeichen PCT/CH 97/00425

		T/CH 97/00425
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie '	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden	Teile Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 96 38814 A (PHILIPS ELECTRONICS NV; MIKRON GES FUER INTEGRIERTE MI (AT); BERGE) 5.Dezember 1996 siehe Zusammenfassung siehe Seite 1, Zeile 1 - Zeile 6 siehe Seite 4, Zeile 21 - Seite 5, Zeile 6 siehe Abbildungen 1,2	6,25
X	YAMAGUCHI, OTA, ITO, OHASHI, WATANABE: "Inter-system mobility and service management in GSM/PDC roaming." GLOBECOM 97. IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE., Nr. 2, 3 8.November 1997, NEW YORK, NY, USA,	1,4,16
Α	Seiten 694-698, XP002072594 siehe Seite 694, rechte Spalte, Zeile 1 - Zeile 9 siehe Seite 695, linke Spalte, Zeile 3 - Zeile 18 siehe Seite 695, linke Spalte, Zeile 24 - Zeile 39 siehe Seite 696, linke Spalte, Zeile 13 - Zeile 16 siehe Seite 698, linke Spalte, Zeile 25 - rechte Spalte, Zeile 1 siehe Abbildungen 1-3,7	2,3,7, 18,19,33
X	LANTTO J: "ROAMING BETWEEN CELLULAR STANDARDS" ISS '95. WORLD TELECOMMUNICATIONS CONGRESS. (INTERNATIONAL SWITCHIN SYMPOSIUM), ADVANCED SWITCHING TECHNOLOGIES FOR UNIVERSAL TELECOMMUNICATIONS AT THE BEGINNING OF THE 21ST. CENTURY BERLIN, APR. 23 - 28, 1995, Bd. VOL. 1, Nr. SYMP. 15, 23.April 1995, VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER (VDE) ET AL, Seiten 241-245, XP000495572 siehe das ganze Dokument	1,4,16
A	EP 0 689 368 A (PTT GENERALDIREKTION) 27.Dezember 1995 in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung siehe Spalte 5, Zeile 44 - Zeile 56 siehe Spalte 7, Zeile 14 - Zeile 24 siehe Abbildungen 1,2 -/	1,7-10, 19,33



lı ationales Aktenzeichen

PCT/CH 97/00425

.(ronseu	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
ategorie [:]	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
4	WO 94 30023 A (CELLTRACE COMMUNICATIONS LTD; MICHAELS WAYNE DAVID (GB); TIMSON AN) 22.Dezember 1994 siehe Zusammenfassung siehe Seite 1, Zeile 3 - Zeile 23 siehe Seite 2, Zeile 16 - Zeile 27 siehe Seite 5, Zeile 14 - Zeile 21 siehe Seite 9, Zeile 22 - Zeile 24 siehe Seite 10, Zeile 14 - Zeile 18 siehe Abbildungen 1,2	1,7-10, 19,33
A	MAZZIOTTO G: "THE SUBSCRIBER IDENTITY MODULE FOR THE EUROPEAN DIGITAL CELLULAR SYSTEM GSM AND OTHER MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SWITCHING SYMPOSIUM, YOKOHAMA, OCT. 25 - 30, 1992, Bd. VOL. 1, Nr. SYMP. 14, 25. Oktober 1992, INSTITUTE OF ELECTRONICS; INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS, Seiten 113-116, XP000337627 siehe Seite 114, rechte Spalte, Zeile 18 - Zeile 24 siehe Seite 114, linke Spalte, Zeile 15 - Zeile 23	1,8,11, 16,19, 28,33



Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/CH 97/00425

	echerchenberich rtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung		tglied(er) der atentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP	0786915	. A	30-07-1997	JP	9266594	Α	07-10-1997
DE	4118993	Α	10-12-1992	KEIN	E		
WO	9638814	Α	05-12-1996	CN	1172542		04-02-1998
				EP	0774144		21-05-1997
				JP	10505932	T	09-06-1998
EP	0689368	Α	27-12-1995	AT	153206		15-05-1997
				AU	691271		14-05-1998
				AU	2174595		04-01-1996
				BR	9508091	A	12-08-1997
				CA	2152215	A	21-12-1995
				WO	9535635	Α	28-12-1995
				CN		A	07-08-1996
				CZ	9603513		14-05-1997
				DE	59402759	D	19-06-1997
				DK	689368	Ţ	08-12-1997
				ES	2103557	Ţ	16-09-1997
				FI	965078		17-12-1996
				HU JP	76397 8265843		28-08-1997
				NO	965315		11-10-1996 18-02-1997
				PL	317643		14-04-1997
				SG	34235		06-12-1996
				SI	9520064		30-04-1997
				SK	161396		05-11-1997
				ZA	9505091		10-04-1996
WO	9430023	Α		AU	691812	В	28-05-1998
				ΑÜ	6934694		03-01-1995
				BR	9406850	Α	27-05-1997
				CA	2165201	Α	22-12-1994
				CN	1127579	Α	24-07-1996
				CZ	9503284		12-06-1996
				EP	0704140		03-04-1996
				EP	0748135		11-12-1996
				FI	956022		14-02-1996
				HU	73898		28-10-1996
				JP	8511387	ľ	26 - 11-1996



Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentlamilie gehoren

I. ationales Aktenzeichen

PCT/CH 97/00425

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		tglied(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9430023 A		NO	955079 A	18-01-1996
		PL	312223 A	01-04-1996
		ZA	9404242 A	15-12-1995

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patenttamilie)(Juli 1992)

TRANSLATION

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Appointment of an agent or common representative

The undersigned applicant(s) hereby appoint(s)

BOVARD LTD.
Patent Attorneys
Optingenstrasse 16
CH-3000 Berne 25

to act before the competent international authorities concerning the international application filed with the Federal Office of Intellectual Property, 3003 Berne, entitled:

"Identification Card and Identification Method"

Agent's file reference: 81.186/CS/mb

Number of the international application:

(signature)

(Signature(s) of the Applicant(s)

(premarato(p) or one urbbrroams(p)

Walter HEUTSCHI The inventors:

Walter Heutschi (signature)

Rudolf Ritter (signature)

Please typewrite the name under each signature

526 Rec'd PCT/CTO 05 MAY 2002

VERIFICATION OF TRANSLATION

I, the undersigned, hereby declare:

That my name and address are as stated below under my signature;

That I am conversant with the English and German languages; and

That the attached translation is a true translation prepared by me of the accompanying International Application No. PCT/CH97/00425 filed on November 7, 1997, and of the accompanying amended pages filed on September 7, 1998, and on November 5, 1999.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any U.S. patent issued thereon.

March 28, 2000

(signature)
Ann Kistler
Friedlistrasse 4
CH-3006 Berne
Switzerland



↓	From the INTERNATIONAL BUREAU				
PCT	To:				
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)	BOVARD AG Optingenstrasse 16 CH-3000 Bern 25 SUISSE	BOVARD AG 6. APR. 1999			
Date of mailing (day/month/year) 29 March 1999 (29.03.99)		81116 177			
Applicant's or agent's file reference 81.186/CS/mb	IMPORTANT N	IOTIFICATION			
International application No. PCT/CH97/00425	International filing date (day/mor 07 November 1997 (07				
The following indications appeared on record concerning: The applicant the inventor	the agent the co	mmon representative			
Name and Address SWISSCOM	State of Nationality CH Telephone No.	State of Residence CH			
	Facsimile No.				
·	Teleprinter No.	,			
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that t the person X the name the add	dress the nationality	the residence			
Name and Address SWISSCOM AG	State of Nationality CH	State of Residence CH			
·	Telephone No.				
	Facsimile No.				
	Teleprinter No.				
3. Further observations, if necessary:					
4. A copy of this notification has been sent to:					
X the receiving Office	the designated Of	fices concerned			
the International Searching Authority	the elected Offices	concerned			
the International Preliminary Examining Authority	other:				
The International Bureau of WIPO	Authorized officer				
34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	G. Bähr	$\mathcal{C}_{\mathcal{I}}$			
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38				
Form PCT/IB/306 (March 1994)		002545199			



REQUEST

The undersigned requests that the present

For receiving Office use only	
International Application No.	
International Filing Date	
Name of receiving Office and "PCT International A	pplication"
Alinentin or posentin file auferen	

according to the Patent Cooperation Treaty.	Name of receiving Office and "PCT International Application"				
	Applicant's or ager (if desired) (12 char				
Box No. I TITLE OF INVENTION					
Identification Card and Identifi	cation Met	hod			
Box No. II APPLICANT					
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal et The address must include postal code and name of country. The country of Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of reside	ntity, full official design f the address indicated i nce is indicated below.	ation. in this This person is also inventor.			
SWISSCOM		Telephone No.			
Viktoriastrasse 21		Facsimile No.			
3030 Berne (Switzerland)					
·		Teleprinter No.			
State (i.e. country) of nationality:	State (i.e. country) of residence:			
Switzerland	Switzerl	and			
This person is applicant all designated all designated	d States except tates of America	the United States of America only the States indicated in the Supplemental Box			
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURT		(S)			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal en The address must include postal code and name of country. The country of Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residen	ntity, full official design f the address indicated nce is indicated below,	ation. in this This person is: applicant only			
		4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
RITTER, Rudolf		XX applicant and inventor			
Rossweidweg 8 3052 Zollikofen		inventor only (If this check-box			
(Switzerland)		is marked, do not fill in below.)			
State (i.e. country) of nationality:	State (i.e. country)) of residence:			
Switzerland	Switzer				
This person is applicant all designated all designate for the purposes of States all designated the United S	d States except tates of America	the United States of America only the States indicated in the Supplemental Box			
XX Further applicants and/or (further) inventors are indicated of	on a continuation she	eet.			
Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE	; OR ADDRESS F	OR CORRESPONDENCE			
The person identified below is hereby/has been appointed to act of the applicant(s) before the competent International Authorities	on behalf as:	XX agent common representative			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal e The address must include postal code and name of	entity, full official design	nation. Telephone No.			
The address must because postal code and name c	y commy.	031/335 20 00			
BOVARD Ltd.		Facsimile No.			
Patent Attorneys		021/222 81 50			
Optingenstr. 16 3000 Berne 25 (Switzerland)	٠	031/332 81 59			
SUUU DELINE 25 (SWILZELIANU)		Teleprinter No.			
		911 907 bova ch			
Mark this check-box where no agent or common representa indicate a special address to which correspondence should be	tive is/has been appo be sent.	pinted and the space above is used instead to			

Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANTS	AND/OR (FURTHER) INVENTORS
	d, this sheet is not to be included in the request.
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal The address must include postal code and name of country. The country Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residence	
HEUTSCHI, Walter	applicant only
Jungfrauweg 8 3303 Jegenstorf 8	applicant and inventor
(Switzerland)	inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)
State (i.e. country) of nationality:	State (i.e. country) of residence:
Switzerland	Switzerland the United States the States indicated in
tor the purposes or:	States of America of America only the Supplemental Box
Name and address: (Family name followed by given name; for a lega. The address must include postal code and name of country. The country. Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residence	l entity, full official designation. of the address indicated in this dence is indicated below.) This person is:
	applicant only
	applicant and inventor
	inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)
State (i.e. country) of nationality:	State (i.e. country) of residence:
This person is applicant all designated for the purposes of:	ated States except the United States the States indicated in I States of America only the Supplemental Box
Name and address: (Family name followed by given name; for a lego The address must include postal code and name of country. The countr Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of res	nl entity, full official designation. by of the address indicated in this idence is indicated below.) This person is:
Box is the approximal above (i.e. commy) 3	applicant only
	applicant and inventor
	inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)
State (i.e. country) of nationality:	State (i.e. country) of residence:
	nated States except of America only the States indicated in the States of America only the Supplemental Box
Name and address: (Family name followed by given name: for a leg The address must include postal code and name of country. The count Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of res	
·	applicant only
	applicant and inventor
	inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)
State (i.e. country) of nationality:	State (i.e. country) of residence:
This person is applicant all designated for the purposes of:	the United States except the United States the States indicated in the Supplemental Box
Further applicants and/or (further) inventors are indica	ted on another continuation sheet.



Box N	•	DESIGNATION OF STATES			
The fo	llowi	ng designations are hereby made under Rule 4.9(a)	(mark	the c	applicable check-boxes; at least one must be marked):
Region		•	-		
_	A D	ADIPO Patent: KE Kenya I.S Lesotho, MW Malaw	i. SD	Suda	n, SZ Swaziland, UG Uganda, and any other State which
· X		is a Contracting State of the Harare Protocol and of the	ne PC	1 0	CH Chana ZW Zimbabwe
X	EA	Townsian Detects AM America A7 Azerbaijan	RV	Relar	us, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakstan, MD Republic of istan, and any other State which is a Contracting State
		of the Eurasian Patent Convention and of the PCI			
∇	EP	European Botonte AT Austria RE Reloium CH an	d LI	Switz	rerland and Liechtenstein, DE Germany, DK Denmark,
_		ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdon NI, Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, and any	n, Gr other	Stat	ece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, which is a Contracting State of the European Patent
		Convention and of the PCT			
\square	OA	OAPI Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Centr	al Afi	rican	Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon,
		which is a member State of OAPI and a Contracting S	State of	of the	SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any other State PCT (if other kind of protection or treatment desired, specify
		on dotted line)			
Nation	nal Pa	atent (if other kind of protection or treatment desired,	speci	fy on	dotted line):
ছ ।	AL	Albania	\mathbf{x}	LU	Luxembourg
X	AM	Armenia	X		Latvia
$\overline{\mathbf{x}}$	ΑT	Austria	\mathbf{X}		Republic of Moldova
図	ΑU	Australia	\mathbf{X}		Madagascar
X	ΑZ	Azerbaijan	X	MK	The former Yugoslav Republic of Macedonia
X	BA	Bosnia and Herzegovina			
		Barbados	X		Mongolia
X		Bulgaria	X		Malawi
図	BR	Brazil	\mathbf{X}		Mexico
X	BY	Belarus	X		Norway
		Canada	X		New Zealand
X		and LI Switzerland and Liechtenstein	X	PL	Poland
	CN	China	X	PT	Portugal
X		Cuba	X	RO	Romania
X	CZ	Czech Republic	X	RU	Russian Federation
X	DE	Germany	X	SD	Sudan
X	DK	Denmark		SE	Sweden
	EE	Estonia	X	SG	Singapore
	ES	Spain	X	SI	Slovenia
	FI	Finland	X	SK	Slovakia
		United Kingdom	X	TJ	Tajikistan
		Georgia	X		Turkmenistan
		Hungary	X		Turkey
X	IL	Israel	[X]		Trinidad and Tobago
	IS	Iceland	X		Ukraine
	JP	Japan	X		Uganda
		Kenya	X	US	United States of America
		Kyrgyzstan	_		
X	KP	Democratic People's Republic of Korea	K		Uzbekistan
_	7/5	Describing of Vorce	X)	VN	Viet Nam
X		Republic of Korea	Che	ck-be	oxes reserved for designating States (for the purposes of
		Kazakstan	a na	itiona	l patent) which have become party to the PC1 after
X		Saint Lucia			of this sheet: GhanaXIndonesia
		Sri Lanka	전	YII	Yugoslavia
X		Liberia Lesotho			Sierra Leone
	•	I ithuania	X	• •	Zimbabwe

In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all designations which would be permitted

under the PCT except the designation(s) of The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying that designation and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)

Sheet	No	4	
JHEEL	ITU.		

Box No. VI PRIORITY CLAIM Further priority claims are indicated in the Supplemental Box							
The priority of the following ea	rlier application(s) is	hereby claimed	:				
Country (in which, or for which, the application was filed)	Filing Da (day/month/	ite		tion No.	Office of filing (only for regional international applica	or ·	
item (1)				-			
item (2)							
item (3)							
Mark the following check-box if the c	ertified copy of the earlie	er application is to	be issued by the Off	ice which for the pur	poses of the present interna	itional	
application is the receiving Office (The receiving Office is he	ereby requested to pre	pare and transn	nit to the Internation	onal			
Bureau a certified copy o	f the earlier application	n(s) identified	above as item(s):				
	NAL SEARCHING			,			
Choice of International Search are competent to carry out the intern	hing Authority (ISA actional search, indicate	(If two or more the Authority cho	re International Sea osen; the two-letter c	rching Authorities code may be used):]	SA /		
Earlier search Fill in where a sear out or requested and the Authority is such search or request either by rej Country (or regional Office):	rch (international, interi	national-type or o he international s pplication (or th	other) by the Interna tearch, to the extent i	tional Searching Au possible, on the resu	thority has already been co Its of that earlier search. Id	arried lentify	
Box No. VIII CHECK LIST							
This international application the following number of sheet		is international separate			em(s) marked below:		
•	sheets		attorney	3. KX tee ca	culation sheet		
2. description : 11	sheets 2.	copy of g	general attorney		te indications concern ted microorganisms	ning	
	sheets		t explaining	nucleo	tide and/or amino acid		
4. abstract : 1 5. drawings : 4	sheets 3.	lack of s	ignature	/· sequer	ice listing (diskette)		
	sheets 4.	identified as item(s	document(s) d in Box No. VI):	8. other	specify):		
Figure No1 of the	drawings (if any) sho	uld accompany	the abstract when	it is published.	·····		
	F APPLICANT OR						
Next to each signature, indicate the name	ne of the person signing a	nd the capacity in t	which the person sign.	s (if such capacity is n	ot obvious from reading the i	request).	
		ВС	OVARD Ltd.	•			
		Ja	cques Aeb	oischer			
		For receiving O	ffice use only				
Date of actual receipt of the international application:					2. Drawing		
 Corrected date of actual rece timely received papers or dra the purported international a 	wings completing	·			receiv		
 Date of timely receipt of the corrections under PCT Artic 	le [1(2):				not rec	ceived:	
5. International Searching Auth specified by the applicant:	ority ISA /	6.		of search copy de fee is paid	elayed		
		International I	Bureau use only 🕳				
Date of receipt of the record co by the International Bureau:	ру 	11006			See Notes to the rea	G	

ATENT COOPERATION TREATY

From	the	INTERNATIONAL	BUREAU
To:			

	From the INTERNATIONAL BUNEAU		
PCT	То:		
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE		
Date of mailing: 20 May 1999 (20.05.99)	in its capacity as elected Office		
International application No.: PCT/CH97/00425	Applicant's or agent's file reference: 81.186/CS/mb		
International filing date: 07 November 1997 (07.11.97)	Priority date:		
Applicant: RITTER, Rudolf et al			
The designated Office is hereby notified of its election made X in the demand filed with the International preliminary	PExamining Authority on: 1998 (16.11.98) Partial Bureau on: Par		

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

J. Zahra

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38



10

15

20



cards to identify themselves, for example, at automatic teller machines, at access control installations or in various telecommunications systems. Most cards require moreover a different password from the user. This identification method is therefore not practical, and requires users to remember many different passwords.

One object of the present invention is to propose improved identification cards, identification methods and identification systems.

According to the present invention, these objects are attained in particular through the features of the characterizing part of the independent claims. Further preferred embodiments follow, moreover, from the dependent claims and from the specification.

In particular, these objects are attained through a SIM (Subscriber Identity Module) chipcard, for example by means of a SIM chipcard as defined in the technical specification GSM 11.11 or GSM 11.14, which has been available since 1995, or respectively 1996, from the Secretariat of the European Telecommunications Standards Institute, F-06921 Sophia Antipolis (France).

SIM cards are used in mobile radio networks, such as, for example, in the GSM (Global System for Mobile Communications) network to store the identity of the subscribers. Entailed is a removable chipcard, so the user can receive the calls intended for him on the mobile device of his choice by transferring the SIM card from one device to another. The mobile stations (MS), such as, for example, GSM cellular telephones, are therefore made up of two elements, the mobile device and the SIM chipcard.

SIM cards exist today in two standard formats. The full-size format corresponds to the size of a credit card, whereas the plug-in format, which is adapted especially to the miniaturized, mobile telephones, is approximately 25 mm by 10 mm. The functions of the cards in these two formats are identical.

The SIM cards generally contain data processing means, usually a micro-controller integrated into a chip. This microcontroller contains a memory area, usually an EEPROM, which allows programs and/or data files to be stored, as well as processing means which are able to execute various algorithms, in particular algorithms which allow subscriber identification and communication encryption to be carried out.

The processing means have access to programs and to data files in the memory area of the card. These files comprise in particular a subscriber identification IMSI (International Mobile Subscriber Identity), which is stored in a file EFIMSI on the card, and which identifies the subscriber in a GSM mobile telephone network.

According to the invention, the SIM card comprises one or more additional new data files in the memory area of the microcontroller, which contain identification parameters to identify the subscribers to other systems in these other systems.

With these additional identification parameters the SIM chipcard can be used not only to identify the subscriber in another mobile radio network, but also to identify him in various other systems.

10

15

20

25

30

According to another aspect of the invention, these additional identification parameters are communicated from a server connected to an SIM server to the SIM card of the subscriber.

It is definitely possible to add identification parameters for new systems at any time in order to extend the application possibilities of already distributed SIM cards. The identification parameters for any system and in any already distributed SIM card can also be supplemented or changed remotely at any time.

The present invention will be better understood with the aid of the following description, which is given as an example and is illustrated by these figures:

Figure 1 is a block diagram showing a system according to the invention.

Figures 2a and 2b show two different parameter tables in the SIM card, based on two different organization variants.

Figure 3 is a block diagram of a variant of the invention in which the terminal device of the subscriber is a mobile computer, which can be connected to different systems.

Figure 4 is a block diagram of another variant of the invention in which the terminal device of the subscriber is a mobile telephone which can be connected to different systems.

The system shown in the first figure comprises a SIM chipcard 1, as is already being used in, among other things, GSM (Global System for Mobile Com-

The identification parameters can contain, for example, a public identification (name, country, ID, etc.) and a secret password of the subscriber. It is however also possible to store any other parameter, depending upon the subscribed-to system. For example, biometric parameters can also be stored, such as, for example, voice parameters, facial features or retinal patterns of the subscriber. The parameter tables 101, 102 can also contain, however, all other parameters or data used for the identification protocol.

Figure 3 is a block diagram of a variant of the invention, in which the terminal device of the subscriber is a mobile computer 13, which can be connected to different systems 8. The mobile computer 13 comprises a chipcard reader in order to be able to read in particular SIM chipcards 1. Various applications in the computer 13 enable it to be connected to different systems, for example to a computer network, to an internet, to an intranet, or to an extranet, or to a pay TV network. These application programs, with which the computer can be connected to the various external systems, can all be executed by this computer and, in a multi-tasking operating system, for example, can be shown at the same time in a plurality of windows 130, 131, 132, 133 on the screen of the mobile computer. The connection to these different systems is achieved with suitable connection means D, E, for example with the aid of a modem and/or a network adapter.

The mobile computer 13 comprises moreover means 134 to connect it to a mobile radio network 2, these means being integrated into the computer 13 or being located outside this computer. In this way the service providers 7 of the various systems 8 can communicate identification parameters and identification protocol programs in the SIM cards 1 of their subscribers through a network 6 and a SIM server 3, as described above. These identification parameters are moreover copied in the table 5, to which the SIM server 3 has access. The various messages A, B, C between the service providers, the SIM server 3 and the terminal 1 are preferably encrypted and signed by mean of TTP, as described above.

The subscriber equipped with the mobile computer 13 can use various applications to the different systems 8, the connection requiring the reading of corresponding identification parameters on the SIM card 1, and, should the

30

15

situation arise, execution of an identification protocol program stored on the card 1. as described above.

Figure 4 is a block diagram of a variant of the invention in which the terminal device of the subscriber is a mobile telephone 14, which can be connected directly to various systems 8 through different interfaces 12, 140. These additional interfaces comprise, for example, an induction coil 12 in the SIM card 1, with which the SIM card 1 can communicate in a contactless way with an external system 8. For this purpose, the system 8 is also connected to an inductive transmitter-receiver 80. The mobile device 14 can also communicate through an optional infrared transmitter-receiver 140 in a contactless way with a transmitter receiver 81 connected to a system 8. Other means to connect the mobile telephone 14 to other systems can also be used within the framework of the invention. For example, the mobile telephone can be connected to external systems through the normal mobile radio network 2 or by means of a con-nector.

The service providers 7 of the various systems 8 connected to the SIM server 3 through a network (not shown) can subsequently load identification parameters and possibly identification protocol programs into the SIM cards of their subscribers through the SIM server 3, as described above. These identification parameters are moreover copied into the table 5, to which the server 3 has access. The various messages A, B, C between the service providers, the SIM server 3 and the mobile device 14 are preferably encrypted by means of TTP.

15

20

25

With the identification parameters stored in the mobile device 14, the subscriber can identify himself in the various systems 8 in order to use these systems.

Advantageous with this invention is that the various service providers 7 can control the services they offer as needed. Since, for administration of parameters, there exists only one interface to the SIM cards 1, mechanisms for billing of all the networked systems can easily be set up.

Claims

1. SIM card (1) for subscribers to a mobile radio network comprises a contact area (11) in order to connect it to a mobile

15

20

25

30

1. SIM card (1) for subscribers to a mobile radio network (2) which comprises a contact area (11) in order to connect it to a mobile device (13, 14), and electronic memory means (10) which contain the identification parameters of subscribers to the said mobile radio network,

characterized in that one or more other identification parameters are stored in the said memory means, in order to identify subscribers to other systems in these other systems.

- 2. SIM card according to the preceding claim, characterized in that the said other identification parameters are stored in a single table (102) in the said memory means (10).
 - 3. SIM card according to claim 1, characterized in that the said other identification parameters are stored in different tables (101) in the said memory means (10).
 - 4. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in that it is possible to access the said other identification parameters through the said contact area (11).
 - 5. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in that it comprises a plurality of contact areas in order to connect it to different systems (13, 14).
 - 6. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in that it further contains an induction coil (12) through which it is possible to access the said other identification parameters.
 - 7. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in that it can communicate with a SIM server (3) in the said mobile radio network (2) through SMS messages, and in that it comprises means to access the said identification parameters in the said short messages in order to store these identification parameters in the said memory means (10).
 - 8. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in that it further comprises decryption means for the said SMS messages.
 - 9. SIM card according to the preceding claim, characterized in that the said decryption means work according to the TTP method.

11 10. SIM card according to the preceding claim, characterized in that the said decryption means work according to a point-to-point method. 11. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in that the said other identification parameters permit an identification in a computer network. 12. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in that the said other identification parameters permit an identification in a pay TV system. 13. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in that the said other identification parameters permit an identification in a fixed network. 14. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in that the said other identification parameters permit an identification at a financial institution. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in 15 that the said other identification parameters permit an identification in a traffic routing system. 16. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in that it is a GSM-SIM card. 17. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in 20 that the said identification parameters also contain biometric identification parameters. 18. SIM card according to one of the preceding claims, characterized in that in addition one or more other system-dependent identification protocols are contained in the said memory means, which are executed by data processing 25 means in the SIM card in order to identify the subscriber in the other systems. 19. Mobile radio system comprising: a SIM server (3) a multiplicity of mobile devices (13, 14), which can be connected to said SIM server through a mobile radio network (2), at least certain mobile devices containing an SIM card (1), the SIM cards containing a contact area in order to connect them to the respective mobile device (13, 14), and electronic

12 4 memory means (10), in which identification parameters of subscribers to the said mobile radio network are stored, characterized in that one or more other identification parameters are stored in the said memory means in order to identify subscribers to at least one other system in these other systems. 20. Mobile radio system according to the preceding claim, characterized in that the said other identification parameters are stored in one or more tables (5), which the said SIM server (3) can access, and can be transferred into said memory means (10) from the said tables. 21. Mobile radio system according to the preceding claim, characterized in 10 that the said other parameters are stored in the said memory means (10) in a single table (102). 22. Mobile radio system according to claim 19, characterized in that the said other identification parameters are stored in the said memory means (10) in different tables (101). 15 23. Mobile radio system according to one of the claims 17 to 20, characterized in that the said other identification parameters can be accessed through the said contact area (11) if the card is inserted in a device connected to said other system. 24. Mobile radio system according to one of the claims 19 to 23, 20 characterized in that at least certain SIM cards contain a plurality of contact areas in order to connect them to various systems (13, 14). 25. Mobile radio system according to one of the claims 19 to 24, characterized in that at least certain SIM cards contain in addition an induction coil (12) through which the said other identification parameters can be accessed. 25 26. Mobile radio system according to one of the claims 19 to 25, characterized in that at least certain mobile devices comprise an infrared interface (140) in order to be able to communicate identification parameters to external systems (81, 8). 27. Mobile radio system according to one of the claims 19 to 26, 30 characterized in that the said multiplicity of mobile devices (13, 14) can communicate with the said SIM server through SMS messages, and in that the

identification parameters stored in the said short messages can be accessed in order to store these identification parameters in the said memory means (10).

- 28. Mobile radio system according to one of the claims 19 to 27, characterized in that the said SMS messages are encrypted.
- 29. Mobile radio system according to the preceding claim, characterized in that the said SMS messages are TTP-encrypted.
- 30. Mobile radio system according to the preceding claim <sic. claim 28>, characterized in that the said SMS messages are encrypted with a point-to-point method.
- 31. Mobile radio system according to one of the claims 19 to 30, characterized in that the said identification parameters contain biometric identification parameters.
- 32. Mobile radio system according to one of the claims 19 to 31, characterized in that in addition one or more other system-dependent identification protocols are contained in the said memory means, which are executed by data processing means in the SIM card in order to identify subscribers in other systems.
- 33. Method to identify a mobile radio subscriber in other systems, characterized by the following steps:

storing of identification parameters in a server (3, 7), with which the said subscriber can be identified in the said other system or systems (8),

communication of said identification parameters from the said server to the SIM cards (1) of the respective subscriber via a mobile radio network (2), the said SIM cards (1) being connected through a contact area (11) to a mobile device (13, 14), and the cards having electronic memory means (10), which contain identification parameters of subscribers to the said mobile radio network;

storing of the said communicated identification parameters in the said memory means (10) of the respective subscribers *<sic. parameters of the respective subscribers in the said memory means....>*;

use of the said SIM cards as identification means in the said other systems.

34. Method according to the preceding claim, characterized in that the said communicated identification parameters are encrypted.

10

5

20

30

- 35. Method according to one of the claims 33 or 34, characterized in that the said other identification parameters can be accessed through the said contact area (11).
- 36. Method according to one of the claims 33 to 35, characterized in that the said other identification parameters can be accessed through an induction coil (12) in the said SIM cards.
 - 37. Method according to one of the claims 33 to 36, characterized in that the said other identification parameters can be accessed through an infrared interface (140) in the mobile devices (13, 14).

Abstract

A SIM (Subscriber Identity Module) card (1) for subscribers in a GSM mobile radio network (2) comprises a contact area (11) to connect it to a mobile device (13, 14), and electronic memory means, which contain the identification parameters of subscribers to the said mobile network. One or more other identification parameters with which subscribers to other systems can be identified in these systems are stored in said storage means.

The other system can, for example, access the said other identification parameters by means of an induction coil (12). The additional identification parameters can be subsequently loaded from a SIM server (3), or can be changed by remote control. These parameters are communicated preferably by means of TTP-encrypted SMS short messages between the SIM server and the SIM card.

Advantage: using a single SIM card, the subscriber can, for example, identify himself in a computer network, in a pay TV system, or a fixed network, at a financial institution, or in a traffic routing system.

20

10

15

(Figure 1)

artiele 19

WO 99/25140 PCT/CH97/00425

AMENDED CLAIMS

[received at the International Bureau on 8th September 1998 (08/09/98); original claims 1-19, 23-28, 33 and 35-37 amended; all other claims unchanged [7 pages]

1. Identification card (1) for a subscriber to a mobile radio network (2) which comprises a contact area (11) in order to connect it to a mobile device (13, 14), and electronic memory means (10) which contain the identification parameters of the subscriber to the said mobile radio network,

characterized in that one or more other identification parameters are stored in the said memory means, in order to identify the subscriber in at least one other system, at least one said other system not being a mobile radio network.

- 2. Identification card according to the preceding claim, characterized in that the said other identification parameters are stored in a single table (102) in the said memory means (10).
- 3. Identification card according to claim 1, characterized in that the said other identification parameters are stored in different tables (101) in the said memory means (10).
- 4. Identification card according to claim 1, characterized in that it is possible to access the said other identification parameters through the said contact area (11).
- 5. Identification card according to claim 1, characterized in that it comprises a plurality of contact areas in order to connect it to different systems (13, 14).
 - 6. Identification card according to claim 1, characterized in that it further contains an induction coil (12) through which it is possible to access the said

other identification parameters.

- 7. Identification card according to one of the preceding claims, characterized in that it can communicate with a SIM server (3) in the said mobile radio network (2) through short messages, and in that it comprises means to access the said identification parameters in the said short messages in order to store these identification parameters in the said memory means
- 8. Identification card according to one of the preceding claims, (10). characterized in that it further comprises decryption means for the said short
- 9. Identification card according to the preceding claim, characterized in messages. that the said decryption means work according to the TTP method.
- 10. Identification card according to the preceding claim, characterized in that the said decryption means work according to a point-to-point method.
- 11. Identification card according to one of the preceding claims, characterized in that at least one said other system is a computer network, and in that the said other identification parameters permit an identification in this
- 12. Identification card according to one of the preceding claims, computer network. characterized in that at least one said other system is a pay TV system, and in that the said other identification parameters permit an identification in this pay
 - 13. Identification card according to one of the preceding claims, TV system. characterized in that at least one said other system is a fixed network, and in that said other identification parameters permit an identification in this fixed network.
 - 14. Identification card according to one of the preceding claims, characterized in that the said other identification parameters permit an identification at a financial institution.

- 15. Identification card according to one of the preceding claims, characterized in that at least one said other system is a traffic routing system, and in that the said other identification parameters permit an identification in this traffic routing system.
- 16. Identification card according to one of the preceding claims, characterized in that it is a GSM-SIM card.
- 17. Identification card according to one of the preceding claims, characterized in that the said identification parameters also contain biometric identification parameters.
- 18. Identification card according to one of the preceding claims, characterized in that in addition one or more other system-dependent identification protocols are contained in the said memory means, which are executed by data processing means in the identification card in order to identify the subscriber in the said other systems.
 - 19. Mobile radio system comprising:
 - a SIM server (3)

a multiplicity of mobile devices (13, 14), which can be connected to said SIM server through a mobile radio network (2), at least certain mobile devices containing an identification card (1), the identification cards containing a contact area in order to connect them to the respective mobile device (13, 14), and electronic memory means (10), in which identification parameters of subscribers to the said mobile radio network are stored,

characterized in that one or more other identification parameters are stored in the said memory means in order to identify subscribers to at least one other system, at least one said other system not being a mobile radio network.

20. Mobile radio system according to the preceding claim, characterized in that the said other identification parameters are stored in one or more tables (5), which the said SIM server (3) can access, and can be transferred into said memory means (10) from the said tables.

10

- 21. Mobile radio system according to the preceding claim, characterized in that the said other parameters are stored in the said memory means (10) in a
- 22. Mobile radio system according to claim 19, characterized in that the single table (102). said other identification parameters are stored in the said memory means (10)
- 23. Mobile radio system according to claim 19, characterized in that the in different tables (101). said other identification parameters can be accessed through the said contact area (11) if the card is inserted in a device connected to said other system.
 - 24. Mobile radio system according to claim 19, characterized in that at least certain identification cards contain a plurality of contact areas in order to
- connect them to various systems (13, 14). 25. Mobile radio system according to claim 19, characterized in that at least certain SIM cards contain in addition an induction coil (12) through which the said other identification parameters can be accessed.
 - 26. Mobile radio system according to claim 19, characterized in that at least certain mobile devices comprise an infrared interface (140) in order to be able to communicate identification parameters to external systems (81, 8).
 - 27. Mobile radio system according to claim 19, characterized in that the said multiplicity of mobile devices (13, 14) can communicate with the said SIM server through short messages, and in that the identification parameters in the said short messages can be accessed in order to store these identification parameters in the said memory means (10).
- 28. Mobile radio system according to claim 27, characterized in that the 25
 - 29. Mobile radio system according to the preceding claim, characterized said short messages are encrypted. in that the said short messages are TTP-encrypted.

AMENDED PAGE (ARTICLE 19)

5

10

15

- 30. Mobile radio system according to the preceding claim <sic. claim 28>, characterized in that the said short messages are encrypted with a point-
- 31. Mobile radio system according to one of the claims 19 to 30, to-point method. characterized in that the said identification parameters contain biometric
 - 32. Mobile radio system according to one of the claims 19 to 31, identification parameters. characterized in that in addition one or more other system-dependent identification protocols are contained in the said memory means, which are executed by data processing means in the identification card in order to identify
 - 33. Method to identify a mobile telephone subscriber in other systems, subscribers in other systems.

storing of identification parameters in a server (3, 7), with which the said characterized by the following steps: subscriber can be identified in the said other system or systems (8), at least one said other system not being a mobile radio network; 15

communication of said identification parameters from the said server to the identification cards (1) of the respective subscriber via a mobile radio network (2), the said identification cards (1) being connected through a contact area (11) to a mobile device (13, 14), and the cards having electronic memory means (10), which contain identification parameters of subscribers to the said

storing of the said communicated identification parameters of the mobile radio network; respective subscriber in the said memory means (10);

- use of the said identification cards as identification means in the said other systems.
 - 34. Method according to the preceding claim, characterized in that the said communicated identification parameters are encrypted.
 - 35. Method according to claim 33, characterized in that the said other

25

3.

identification parameters can be accessed through the said contact area (11).


- 36. Method according to claim 33, characterized in that the said other identification parameters can be accessed through an induction coil (12) in the said identification cards.
- 37. Method according to claim 33, characterized in that the said other identification parameters can be accessed through an infrared interface (140) in the mobile devices (13, 14).

10

5

15

20




Parameter	× y z	IMSI MSISON usw.	e Q .	e f	
	All	WSD	MNC	NC	
Parameter Typ	Соммол	Specific	Specific	Specific	


MNC GSM

• IMSI

• MSISON

FIG. 2





VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktonz	reicher	dos	Anmelders oder Anwelts				
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 81.186/CS/mb		WEITERES VORGE	siehe Mitteilung über die Übersendung des internativer vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/4				
Internationales Aktenzeichen		Internationales Anmelded	rnationales Anmeldedatum(Tag/Monat/Jahr)		Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)		
PCT/CH97/00425		07/11/1997	, •	Í	07/11/1997		
Internationale Patentklassification (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04Q7/32							
Anmelo	der		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
swis	SCO	Ме	t al.				
			nationale vorläufige Prü stellt und wird dem Anmo			internatio	onale vorläufigen Prüfung beauftragte
2. Di	ieser	BER	NCHT umfaßt insgesamt	6 Blätter einschließlich	dieses Dec	ckblatts.	
	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). Diese Anlagen umfassen insgesamt fünfzehn Blätter.						
3. Di	3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten: I ⊠ Grundlage des Berichts						
	11		Priorität				
	111		-		it, erfinderis	sche Tätig	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
	IV ☐ MangeInde Einheitlichkeit der Erfindung V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung						
	VI		Bestimmte angeführte l		J		· ·
,	VII		Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldu	ing		·
VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung							
Datum	Datum der Einreichung des Antrags				Datum der Fertigstellung dieses Berichts		
16/11	16/11/1998				11.02.2000		
Prüfung beauftragten Behörde: Europäisches Patentamt					Bevollmäch Rabe, M		Standard Sta

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH97/00425

I. Grundlage	des	Berichts
--------------	-----	-----------------

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.):

	nici	richt beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.):								
	Bes	Beschreibung, Seiten:								
	1,3,	5-9	ursprüngliche Fassung							
	2,2a,4,10,11		eingegangen am	08/11/1999	mit Schreiben vom	05/11/1999				
	Patentansprüche, Nr.:									
	1-34		eingegangen am	08/11/1999	mit Schreiben vom	05/11/1999				
	Zei	chnungen, Blätte	r:							
	1/4-4/4		eingegangen am	08/11/1999	mit Schreiben vom	05/11/1999				
2.	Auf	Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:								
		Beschreibung,	Seiten:							
		Ansprüche,	Nr.:	•						
		Zeichnungen,	Blatt:							
3.		☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):								
4.	Etw	aige zusātzliche B	semerkungen:							

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/CH97/00425

- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja:

Ansprüche

1-34

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche

1-34

1-34

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ansprüche Ja:

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

<u>Unterlagen und Erläuterungen zu Abschnitt V:</u>

Die EP-A-0 786 915 (siehe insbesondere Zusammenfassung; Seite 2, Zeilen 4 bis 1. 12. 24 bis 26 und 56 bis 58; Seite 3, Zeile 40 bis Seite 4, Zeile 36; Seite 5, Zeilen 13 bis 17; Figuren 1, 3 und 5) offenbart, in Übereinstimmung mit den wesentlichen Merkmalen von Anspruch 1, eine Identifizierungskarte (siehe "100" bis "400" sowie "900" in Figur 1; Figur 3) für einen Teilnehmer eines Mobilfunknetzes (siehe Seite 2, Zeilen 4 bis 8 und 11 bis 12; Figur 1), die ein Kontaktgebiet umfaßt, um sie mit einem Mobilgerät zu verbinden (siehe implizit Seite 1, Zeilen 11 bis 12 in Verbindung mit "IC DEVICE" und "MOBILE TERMINAL" in Figur 1), sowie elektronische Speichermittel, die Identifizierungsparameter des Teilnehmers des genannten Mobilfunknetzes enthalten (siehe insbesondere Seite 2, Zeilen 24 bis 26; Seite 3. Zeilen 55 bis 56; Seite 4, Zeilen 33 bis 36), wobei ein oder mehrere andere Identifizierungsparameter in den genannten Speichermitteln gespeichert sind, um den Teilnehmer in mindestens einem anderen System zu identifizieren (siehe insbesondere Seite 2, Zeilen 56 bis 58; Seite 3, Zeilen 40 bis 44; Seite 3, Zeile 55 bis Seite 4, Zeile 8; Seite 5, Zeilen 13 bis 17; Figuren 3 und 5).

Bei genauerer Betrachtung der in der EP-A-0 786 915 beschriebenen Identifizierungskarte wird es für den Fachmann jedoch offensichtlich, daß ein wesentlicher
Nachteil dieser Identifizierungskarte darin besteht, daß die in der Karte abgespeicherten Identifizierungsparameter lediglich die Identifizierung in anderen Mobilfunknetzen ermöglichen, d.h. die Anwendung der Identifizierungskarte ist auf verschiedene Mobilfunknetze beschränkt, entgegen dem weitläufigen Trend, eine
einzige Karte für die Verwendung in mehreren verschiedenen Systemen bzw.
Diensten auszugestalten (sog. "multi-service card").

Der Fachmann würde daraufhin bei Konsultation des Standes der Technik im Fachgebiet der Identifizierungskarten, auf der Suche nach einer Lösung zur Beseitigung des obigen Nachteils, auf die WO 94/30023 stoßen, die in einem ähnlichen Zusammenhang eine entsprechende Lösung bietet. Im einzelnen offenbart die WO 94/30023 (siehe insbesondere Zusammenfassung; Seite 1, Zeilen 7 bis 12; Seite 2, Zeilen 20 bis 27; Seite 3, Zeilen 3 bis 8; Seite 5, Zeile 32 bis Seite 6, Zeile 17; Seite 10, Zeilen 13 bis 18; Figur 1) eine Identifizierungskarte mit Speichermitteln, in denen Identifizierungsparameter zur Identifizierung eines Teilneh-

Merkmalen des Anspruchs 1 zu gelangen.

PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

ditkarteninstituts).

mers in mehreren Systemen abgespeichert sind, wobei mindestens eines dieser Systeme kein Mobilfunknetz ist (z.B. Identifizierungsparameter in Form einer Kreditkartennummer zur Identifizierung des Teilnehmers im System eines Kre-

Ausgehend von der aus der EP-A-0 786 915 bekannten Identifizierungskarte und unter Kenntnis der Offenbarung der WO 94/30023 wäre es für den Fachmann daher naheliegend, das Prinzip der in der WO 94/30023 beschriebenen Lösung (d.h. Prinzip der sog. 'multi-service card') auf die in der EP-A-0 786 915 beschriebene Identifizierungskarte anzuwenden um obigen Nachteil zu beseitigen, und somit, ohne erfinderisch tätig zu werden, zu einer Identifizierungskarte gemäß den

Der Gegenstand des Anspruchs 1 enthält somit lediglich eine Kombination bekannter und naheliegender Maßnahmen, die jeweils in ihrer normalen Wirkungsweise verwendet werden. Eine über die zu erwartende Summenwirkung hinausgehende erfinderische Wechselwirkung in Form einer derartigen gegenseitigen wirkungsmäßigen Unterstützung, daß ein neuer technischer Erfolg erreicht würde, tritt hierbei nicht auf.

Daher läßt der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit erkennen, Artikel 33 (3) PCT.

Die gleichen Bemerkungen, die im obigen Abschnitt 1 bezüglich Anspruch 1 ge-2. macht wurden, sind auch für den unabhängigen Anspruch 19 gültig, da Anspruch 19 auf dem gleichen Prinzip beruht wie Anspruch 1.

Die zusätzlichen Merkmale von Anspruch 19, d.h. daß das Mobilfunksystem einen SIM-Server und eine Vielzahl von Mobilgeräten, die mit dem SIM-Server durch ein Mobilfunknetz verbunden werden können und eine Identifizierungskarte enthalten, sind ebenfalls aus der WO 94/30023 (siehe insbesondere Seite 4, Zeile 22 bis Seite 5, Zeile 8; Figur 1) bekannt.

Daher läßt der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 19 ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit erkennen, Artikel 33 (3) PCT.

3. Ebenso sind die gleichen Bemerkungen, die im obigen Abschnitt 1 bzw. 2 bezüglich Anspruch 1 bzw. 19 gemacht wurden, auch für den unabhängigen **Anspruch**30 gültig, da Anspruch 30 in Form eines Verfahrensanspruchs im wesentlichen auf der gleichen Grundidee basiert wie Anspruch 1 oder 19.

Die zusätzlichen Merkmale von Anspruch 30, d.h. die Übermittlung von Identifizierungsparametern über ein Mobilfunknetz und Speicherung derselben in den Speichermitteln der Identifizierungskarten, sind ebenfalls aus der Offenbarung der **WO 94/30023** (siehe insbesondere Seite 9, Zeilen 11 bis 21; Seite 10, Zeilen 10 bis 18) ableitbar.

Daher läßt auch der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 30 keine erfinderische Tätigkeit erkennen, Artikel 33 (3) PCT.

4. Auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 18, 20 bis 29 und 31 bis 34 enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie jeweils rückbezogen sind, zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten, da die Merkmale dieser Ansprüche lediglich Weiterbildungen sind, die entweder im Prinzip unmittelbar aus der WO 94/30023 (für Ansprüche 7 und 27: siehe Seite 7, Zeilen 4 bis 11; für Ansprüch 8: siehe Seite 7, Zeilen 6 bis 8; für Ansprüche 11 bis 15: siehe Seite 19, Zeilen 13 bis 16; für Ansprüch 16: siehe Seite 1, Zeilen 7 bis 8; für Ansprüche 18 und 29: siehe Seite 9, Zeilen 13 bis 24) oder aus der oben erwähnten WO 96/38814 (für Ansprüche 4, 23 und 32: siehe "1" in Figur 1; für Ansprüche 6, 25 und 33: siehe "3" in Figur 1) ableitbar sind, oder für den Fachmann im Gebiet der Identifizierungskarten allgemein bekannte fachübliche Ausgestaltungsmaßnahmen darstellen.

Daher erfüllen die abhängigen Ansprüche 2 bis 18, 20 bis 29 und 31 bis 34 **nicht** die Erfordernisse des Artikels 33 (3) PCT.

allgemeinen nicht möglich, die Identifizierungsparameter zu ergänzen oder zu ändern, ohne die Karte zu ersetzen oder mindestens ohne die Karte zum Dienstanbieter zu bringen.

Da die Anzahl von Systemen, die eine Identifizierung der Teilnehmer voraussetzen, ständig wächst, werden die Teilnehmer gezwungen, immer mehr Identifizierungskarten zu besitzen, um sich zum Beispiel bei Bankautomaten, bei Zugriffskontrollvorrichtungen oder bei verschiedenen Telekommunikationssystemen zu identifizieren. Die meisten Karte verlangen ausserdem ein unterschiedliches Passwort vom Benutzer. Dieses Identifizierungsverfahren ist daher unpraktisch und verlangt von den Benutzern, dass sie sich an viele verschiedenen Passwörter erinnern.

In der Patentanmeldung WO 96/38814 wird eine Chipkarte mit einer kontaktbehafteten und einer kontaktlosen Schnittstelle vorgeschlagen, welche für die Kopplung über diese verschiedenen Schnittstellen verschiedene

Speicherbereiche verfügt, so dass die Karte verschiedene Funktionen ausführen kann, beispielsweise die Funktion einer Telefonwertkarte und die Funktion eines Fahrscheins.

In der Patentanmeldung EP 786 915 A2 wird eine SIM-Karte (Subscriber Identification Module) vorgeschlagen, in welcher identische Identifikationsnummern mehrmals gespeichert werden, um einen betreffenden Teilnehmer in mehreren Mobilnetzen zu identifizieren.

20

25

In der Patentanmeldung WO 94/30023 wird ein Verfahren beschrieben, um über eine Luftschnittstelle Daten und/oder Applikationen auf eine SIM-Karte zu laden, so dass die Karte mit zusätzlichen Diensten versehen werden und als Multi-Service-Karte eingesetzt werden kann.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, verbesserte Identifizierungskarten, Identifizierungsverfahren und Identifizierungssysteme vorzuschlagen.

Gemäss der vorliegenden Erfindung werden diese Ziele insbesondere durch die Elemente des kennzeichnenden Teils der unabhängigen Ansprüche erreicht. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen gehen ausserdem aus den abhängigen Ansprüchen und der Beschreibung hervor.

Insbesondere werden diese Ziele durch eine SIM-Chipkarte (Subscriber Identity Module) erreicht, zum Beispiel mittels einer SIM-Chipkarte, wie definiert in der technischen Spezifikation GSM 11.11 oder GSM 11.14, die seit 1995 bzw. 1996 beim Sekretariat des European Telecommunications Standards Institute, F-06921 Sophia Antipolis, erhältlich ist.

10

SIM-Karten werden in den Mobiltelefon-Netzen, wie beispielsweise im GSM-Netz (Global System for Mobile Communication), benutzt, um die Identität der Abonnenten zu speichern. Es handelt sich um eine wegnehmbare Chipkarte, so dass der Benutzer die für ihn bestimmten Anrufe auf dem Mobilgerät seiner Wahl empfangen kann, indem er die SIM-Karte von einem auf ein anderes Gerät überträgt. Die Mobilstationen (MS, Mobile Stations), wie

Gemäss einem anderen Aspekt der Erfindung werden diese zusätzlichen Identifizierungsparameter von einem mit dem SIM-Server verbundenen SIM-Server an die SIM-Karten der Teilnehmer übermittelt.

Es ist dadurch möglich, Identifizierungsparameter für neue Systeme jederzeit hinzufügen, um die Anwendungsmöglichkeiten von schon verteilten SIM-Karten zu erweitern. Ebenfalls können zu jeder Zeit die Identifizierungsparameter für irgendwelche Systeme und in irgendwelchen schon verteilten SIM-Karten aus der Ferne ergänzt oder geändert werden.

Die vorliegende Erfindung wird mit Hilfe der Beschreibung besser verständlich, welche als Beispiel angeführt ist und durch die Figuren dargestellt wird, wobei:

Die Figur 1 ein Blockschema eines erfindungsgemässen Systems zeigt.

Die Figuren 2a und 2b zeigen zwei verschieden Parametertabellen in der SIM-Karte, gemäss zwei verschiedenen Organisationvariante.

Die Figur 3 zeigt ein Blockschema einer Variante der Erfindung, in welcher das Endgerät des Teilnehmers ein tragbarer Computer ist, der mit verschiedenen Systemen verbunden werden kann.

Die Figur 4 zeigt ein Blockschema einer anderen Variante der 20 Erfindung, in welcher das Endgerät des Teilnehmers ein tragbarer Computer ist, der mit verschiedenen Systemen verbunden werden kann.

Das in Figur 1 dargestellte System umfasst eine SIM-Chipkarte 1, wie sie jetzt schon unter anderem in GSM-, DECT-, DCS-, oder PCS-Mobilgeräten eingesetzt wird, oder auch in zukünftigen Fixnetzen mit Teilnehmeridentifizierung durch Chipkarten. Die SIM-Karte kann entweder eine Full-size Karte oder eine Plug-in-Karte sein; sie kann durch ein Kontaktgebiet 11 auf der Oberfläche der Karte mit einem nicht dargestellten Endgerät verbunden werden, zum Beispiel mit einem Mobilfunktelefon, einem PC, einem

beispielsweise gleichzeitig in mehreren Fenstern 130, 131, 132, 133 auf dem Bildschirm des Mobilcomputers dargestellt werden. Der Anschluss an diese verschiedenen Systeme erfolgt mit geeigneten Anschlussmitteln D. E. beispielsweise mit Hilfe eines Modems und/oder einer Netzwerkkarte.

5

Der Mobilcomputer 13 umfasst ausserdem Mittel, um ihn mit einem Mobilfunknetz 2 zu verbinden, wobei diese Mittel im Computer 13 integriert werden oder sich auch ausserhalb dieses Computers befinden können. Auf diese Weise können die Dienstanbieter 7 der verschiedenen Systeme 8 Identifizierungsparameter und Identifizierungsprotokollprogramme in den SIM-Karten 1 ihrer Abonnenten durch ein Netz 6 und einen SIM-Server 3 übermitteln, wie oben beschrieben. Diese Identifizierungsparameter werden ausserdem in die Tabellen 5 kopiert, auf die der SIM-Server 3 zugreifen kann. Vorzugsweise werden, wie oben beschrieben, die verschiedenen Meldungen A. B, C zwischen den Dienstanbietern, dem SIM-Server 3 und dem Endgerät 1 mittels TTP verschlüsselt und signiert. 15

Der mit dem Mobilcomputer 13 ausgerüstete Teilnehmer kann sich mit verschiedenen Anwendungen an die verschiedenen Systeme 8 anschliessen, wobei der Anschluss das Lesen von entsprechenden Identifizierungsparametern auf der SIM-Karte 1 fordert, sowie gegebenenfalls die Ausführung von einem auf der Karte 1 gespeicherten Identifizierungsprotokollprogramm, wie oben beschrieben.

Die Figur 4 stellt ein Blockschema einer Variante der Erfindung dar, in welcher das Endgerät des Teilnehmers ein Mobilfunktelefon 14 ist, das durch verschiedene Schnittstellen 12, 140 direkt mit verschiedenen Systemen 8 verbunden werden kann. Diese zusätzlichen Schnittstellen umfassen beispielsweise eine induktive Spule 12 in der SIM-Karte 1, mit der die SIM-Karte 1 kontaktlos mit einem externen System 8 kommunizieren kann. Zu diesem Zweck ist das System 8 ebenfalls an einen induktiven Sender-Empfänger 80 angeschlossen. Ebenfalls kann das Mobilgerät 14 durch einen optionalen infraroten Sender-Empfänger 140 kontaktlos mit einem an einem System 8 angeschlossenen Sender-Empfänger 81 kommunizieren. Andere Mittel, um das Mobilfunktelefon 14 mit anderen Systemen zu verbinden,

können im Rahmen der Erfindung auch eingesetzt werden. Zum Beispiel kann das Mobilfunktelefon durch das normale Mobilfunknetz 2 oder durch einen Stecker an externen Systeme angeschlossen werden.

Die durch ein nicht dargestelltes Netz mit dem SIM-Server 3
verbundenen Dienstanbieter 7 der verschiedenen Systeme 8 können, wie oben beschrieben, Identifizierungsparameter und eventuell Identifizierungsprotokollprogramme durch den SIM-Server 3 in den SIM-Karten ihrer Abonnenten nachladen. Diese Identifizierungsparameter werden ausserdem in die Tabellen 5 kopiert, auf die der Server 3 zugreifen kann.
Vorzugsweise werden die verschiedenen Meldungen A, B, C zwischen den Dienstanbietern, dem SIM-Server 3 und den Mobilgeräten 14 mit TTP verschlüsselt.

Mit den im Mobilgerät 14 gespeicherten Identifizierunsparametern kann sich der Teilnehmer bei den verschiedenen Systemen 8 identifizieren, um diese Systeme zu benutzen.

15

20

Vorteilhaft erweist sich bei dieser Erfindung, dass die verschiedenen Dienstanbieter 7 ihre angebotenen Dienste nach Bedarf steuern können. Da zu den SIM-Karten 1 nur eine Schnittstelle bezüglich der Verwaltung von Parametern besteht, können ausserdem Mechanismen für die Verrechnungsprozesse aller vernetzten Systeme leicht aufgebaut werden.

In einer Ausführungsvariante umfasst die Identifizierungskarte 1 mehrere Kontaktgebiete um sie mit verschiedenen Systemen 8 zu verbinden.

Ansprüche

Identifizierungskarte (1) für einen Teilnehmer an einem
 Mobilfunknetz (2), die ein Kontaktgebiet (11) umfasst, um sie mit einem
 Mobilgerät (13, 14) zu verbinden, sowie elektronische Speichermittel (10), die
 Identifizierungsparameter des Teilnehmers an das genannte Mobilfunknetz enthalten.

dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere andere
Identifizierungsparameter zur Identifizierung des Teilnehmers in mindestens
einem anderen System in den genannten Speichermitteln gespeichert sind,
wobei mindestens ein benanntes anderes System kein Mobilfunknetz ist.

- 2. Identifizierungskarte gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in einer einzigen Tabelle (102) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.
- 3. Identifizierungskarte gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in verschiedenen Tabellen (101) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.
- 4. Identifizierungskarte gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter durch das genannte Kontaktgebiet (11) zugreifbar sind.
 - 5. Identifizierungskarte gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie mehrere Kontaktgebiete umfasst, um sie mit verschiedenen Systemen (8) zu verbinden.
- 6. Identifizierungskarte gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie ausserdem eine induktive Spule (12) enthält, durch welche auf die genannten anderen Identifizierungsparameter zugegriffen werden kann.

- 7. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie so eingerichtet ist, dass sie durch SMS-Meldungen mit einem SIM-Server (3) im genannten Mobilfunknetz (2) kommunizieren kann, und dass sie Mittel zum Zugreifen auf die genannten Identifizierungsparameter in den genannten SMS-Meldungen umfasst, sowie Mittel zur Speicherung dieser Identifizierungsparameter in den genannten Speichermitteln (10).
- 8. Identifizierungskarte gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass sie ausserdem Entschlüsselungsmittel für die genannte SMS-Meldungen umfasst.
 - 9. Identifizierungskarte gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Entschlüsselungsmittel nach dem TTP-Verfahren arbeiten.
- 10. Identifizierungskarte gemäss Anspruch 8, dadurch
 gekennzeichnet, dass die genannten Entschlüsselungsmittel nach einem Pointto-Point-Verfahren arbeiten.
 - 11. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein benanntes anderes System ein Computernetz ist und dass die genannten anderen Identifizierungsparameter eine Identifizierung in diesem Computernetz erlauben.
 - 12. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein benanntes anderes System ein Pay-TV-System ist und dass die genannten anderen Identifizierungsparameter eine Identifizierung in diesem Pay-TV-System erlauben.
 - 13. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein benanntes anderes

System ein Fixnetz ist und dass die genannten anderen Identifizierungsparameter eine Identifizierung in diesem Fixnetz erlauben.

- 14. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden
 Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen
 Identifizierungsparameter eine Identifizierung mit einem Finanzinstitut erlauben.
 - 15. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein benanntes anderes System ein Verkehrsleitsystem ist und dass die genannten anderen Identifizierungsparameter eine Identifizierung mit diesem Verkehrsleitssystem erlauben.
 - 16. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine GSM-SIM-Karte ist.
- 17. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Identifizierungsparameter auch biometrische Identifizierungsparameter enthalten.
 - 18. Identifizierungskarte gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ausserdem eines oder mehrere andere systemabhängige Identifizierungsprotokolle in den genannten Speichermitteln enthalten sind, die von Datenverarbeitungsmitteln in der Identifizierungskarte ausgeführt werden, um den Teilnehmer in den benannten anderen Systemen zu identifizieren.
 - 19. Mobilfunksystem, umfassend:
- einen SIM-Server (3)

eine Vielzahl von Mobilgeräten (13, 14), die mit dem genannten SIM-Server durch ein Mobilfunknetz (2) verbunden werden kann, wobei mindestens gewisse Mobilgeräte eine Identifizierungskarte (1) enthalten, wobei die Identifizierungskarten ein Kontaktgebiet enthalten, um sie mit dem entsprechenden Mobilgerät (13, 14) zu verbinden, sowie elektronische Speichermittel (10), in denen Identifizierungsparameter von Teilnehmern an das genannte Mobilfunknetz gespeichert sind,

dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere andere Identifizierungsparameter zur Identifizierung des Teilnehmers in mindestens einem anderen System in den genannten Speichermitteln gespeichert sind, wobei mindestens ein benanntes anderes System kein Mobilfunknetz ist.

- 20. Mobilfunksystem gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in einer oder mehreren Tabellen (5) gespeichert sind, die für den genannten SIM-Server (3) zugreifbar sind, und von den genannten Tabellen in die genannten Speichermittel (10) übermittelbar sind.
- 21. Mobilfunksystem gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Parameter in einer einzigen Tabelle (102) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.
 - 22. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter in verschiedenen Tabellen (101) in den genannten Speichermitteln (10) gespeichert sind.

20

- 23. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten anderen Identifizierungsparameter durch das genannte Kontaktgebiet (11) zugreifbar sind, wenn die Karte in einem mit dem genannten anderen System verbundenen Gerät eingeschoben ist.
- 24. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens gewisse Identifizierungskarten mehrere Kontaktgebiete umfassen, um sie mit verschiedenen Systemen (8) zu verbinden.

- 25. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens gewisse SIM-Karten ausserdem eine induktive Spule (12) enthalten, durch welche auf die genannten anderen Identifizierungsparameter zugegriffen werden kann.
- 26. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens gewisse Mobilgeräte eine Infrarotschnittstelle (140) umfassen, um Identifizierungsparameter an externe Systeme (81, 8) übermitteln zu können.
- 27. Mobilfunksystem gemäss dem Anspruch 19, dadurch
 gekennzeichnet, dass die genannte Vielzahl von Mobilgeräten (13, 14) so
 eingerichtet ist, dass sie durch SMS-Meldungen mit dem genannten SIMServer kommunizieren kann, und dass die in den genannten SMS-Meldungen
 gespeicherten Identifizierungsparameter für die Speicherung in den genannten
 Speichermitteln (10) zugreifbar sind.
 - 28. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 19 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Identifizierungsparameter biometrische Identifizierungsparameter enthalten.

- 29. Mobilfunksystem gemäss einem der Ansprüche 19 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass ausserdem eines oder mehrere andere systemabhängige Identifizierungsprotokolle in den genannten Speichermitteln enthalten sind, die von Datenverarbeitungsmitteln in der Identifizierungskarte ausgeführt werden, um Teilnehmer in anderen Systemen zu identifizieren.
 - 30. Verfahren, um einen Mobilfunkteilnehmer in anderen Systemen zu identifizieren, durch folgende Schritte gekennzeichnet:
- Speicherung von Identifizierungsparametern in einem Server (3, 7), mit denen der genannte Teilnehmer in dem oder den genannten anderen Systemen (8) identifiziert werden kann, wobei mindestens ein benanntes anderes System nicht ein Mobilfunknetz ist,

Übermittlung der genannten Identifizierungsparameter aus dem genannten Server nach den Identifizierungskarten (1) der entsprechenden Teilnehmer über ein Mobilfunknetz (2) wobei die genannten Identifizierungskarten (1) durch ein Kontaktgebiet (11) mit einem Mobilgerät (13, 14) verbunden sind und elektronische Speichermittel (10) enthalten, die Identifizierungsparameter von Teilnehmern im genannten Mobilfunknetz enthalten,

Speicherung von den genannten übermittelten Identifizierungsparametern in den genannten Speichermitteln (10) der entsprechenden Teilnehmer,

Benutzung der genannten Identifizierungskarten als Identifizierungsmittel in den genannten anderen Systemen.

10

- 31. Verfahren gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten übermittelten Identifizierungsparameter verschlüsselt sind.
- 32. Verfahren gemäss Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch das genannte Kontaktgebiet (11) zugegriffen werden kann.
- 33. Verfahren gemäss Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch eine induktive Spule (12) in den genannten Identifizierungskarten zugegriffen werden kann.
 - 34. Verfahren gemäss dem Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass auf die genannten anderen Identifizierungsparameter durch eine Infrarotschnittstelle (140) in den Mobilgeräten (13, 14) zugegriffen werden kann.

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit	
81.186/CS/mb	VORGEHEN	zutreffend, nachstehe	nder Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmel (Tag/Monat/Jahr)		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/CH 97/00425	07/11/1	.997	
Anmelder SWISSCOM et al.			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In			erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umfaggereit Darüber hinaus liegt ihm jeweils e		Blätter. Bericht genannten Unter	rlagen zum Stand der Technik bei.
Bestimmte Ansprüche haben si	ch als nichtrecherchie	r bar erwiesen (siehe Fe	eld I).
2. Mangelnde Einheitlichkeit der E	i rfindung (siehe Feld II).		
In der internationalen Anmeldung Recherche wurde auf der Grundla			ninosäuresequenz offenbart; die internationale
das z	usammen mit der interna	utionalen Anmeldung ein	gereicht wurde.
das ve	om Anmelder getrennt ve	on der internationalen Ar	nmeldung vorgelegt wurde,
	dem jedoch keine Erk Offenbarungsgehalt d	därung beigefügt war, da der internationalen Anme	aß der Inhalt des Protokolls nicht über den eldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.
das v	von der Internationalen F	Recherchenbehörde in di	e ordnungsgemäße Form übertragen wurde.
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfind	lung		
X wird o	ler vom Anmelder einger	eichte Wortlaut genehm	igt.
wurde	e der Wortlaut von der Be	ehörde wie folgt festgese	etzt.
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
	ler vom Anmelder einger	eichte Wortlaut genehm	igt.
wurde	e der Wortlaut nach Rege esetzt. Der Anmelder kar	el 38.2b) in der Feld III a nn der Internationalen Re	ngegebenen Fassung von dieser Behörde scherchenbehörde innerhalb eines Monats nach cherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.
Folgende Abbildung der Zeichnungen is	t mit der Zusammenfass	ung zu veröffentlichen:	•
Abb. Nr. 1 X wie vo	om Anmelder vorgeschla	gen	keine der Abb.
weil d	er Anmelder selbst keine	e Abbildung vorgeschlag	en hat.
weil d	iese Abbildung die Erfine	dung besser kennzeichn	et.

INTERNATIONALFARECHERCHENBERICHT

nationales Aktenzeichen PCT/CH 97/00425

a. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 H04Q7/32 G07F7/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 6 \ H04Q \ G07F$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 786 915 A (KOKUSAI DENSHIN DENWA CO LTD) 30.Juli 1997	1-5,11, 18-24
Υ	siehe Zusammenfassung	6,25
А	siehe Seite 2, Zeile 22 - Zeile 42 siehe Seite 2, Zeile 50 - Zeile 58 siehe Seite 9, Zeile 17 - Zeile 23 siehe Abbildungen 3-5,10	33
X	DE 41 18 993 A (AEG MOBILE COMMUNICATION) 10.Dezember 1992	1,4,5, 16,19, 23,24
Y	siehe Zusammenfassung siehe Spalte 1, Zeile 22 - Zeile 33 siehe Abbildung 1 	6,25
	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach deminternationalen Anmeldedatum
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgetührt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
24.Juli 1998	05/08/1998
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Gautier, L

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

rnationales Aktenzeichen PCT/CH 97/00425

"Inter-system mobility and service management in GSM/PDC roaming." GLOBECOM 97. IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE., Nr. 2, 3 8.November 1997, NEW YORK, NY, USA, Seiten 694-698, XP002072594 siehe Seite 694, rechte Spalte, Zeile 1 - Zeile 9 siehe Seite 695, linke Spalte, Zeile 3 - Zeile 18 siehe Seite 695, linke Spalte, Zeile 24 - Zeile 39 siehe Seite 696, linke Spalte, Zeile 13 - Zeile 16 siehe Seite 698, linke Spalte, Zeile 25 - rechte Spalte, Zeile 1 siehe Abbildungen 1-3,7	6,25 1,4,16 2,3,7, 18,19,33
YAMAGUCHI, OTA, ITO, OHASHI, WATANABE: "Inter-system mobility and service management in GSM/PDC roaming." GLOBECOM 97. IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE., Nr. 2, 3 8.November 1997, NEW YORK, NY, USA, Seiten 694-698, XP002072594 siehe Seite 694, rechte Spalte, Zeile 1 - Zeile 9 siehe Seite 695, linke Spalte, Zeile 3 - Zeile 18 siehe Seite 695, linke Spalte, Zeile 24 - Zeile 39 siehe Seite 696, linke Spalte, Zeile 13 - Zeile 16 siehe Seite 698, linke Spalte, Zeile 25 - rechte Spalte, Zeile 1 siehe Abbildungen 1-3,7	2,3,7,
siehe Seite 694, rechte Spalte, Zeile 1 - Zeile 9 siehe Seite 695, linke Spalte, Zeile 3 - Zeile 18 siehe Seite 695, linke Spalte, Zeile 24 - Zeile 39 siehe Seite 696, linke Spalte, Zeile 13 - Zeile 16 siehe Seite 698, linke Spalte, Zeile 25 - rechte Spalte, Zeile 1 siehe Abbildungen 1-3,7	
siehe Seite 698, linke Spalte, Zeile 25 - rechte Spalte, Zeile 1 siehe Abbildungen 1-3,7	
X LANTTO J: "ROAMING BETWEEN CELLULAR STANDARDS" ISS '95. WORLD TELECOMMUNICATIONS CONGRESS. (INTERNATIONAL SWITCHIN SYMPOSIUM), ADVANCED SWITCHING TECHNOLOGIES FOR UNIVERSAL TELECOMMUNICATIONS AT THE BEGINNING OF THE 21ST. CENTURY BERLIN, APR. 23 - 28, 1995, Bd. VOL. 1, Nr. SYMP. 15, 23.April 1995, VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER (VDE) ET AL, Seiten 241-245, XP000495572 siehe das ganze Dokument	1,4,16
EP 0 689 368 A (PTT GENERALDIREKTION) 27.Dezember 1995 in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung siehe Spalte 5, Zeile 44 - Zeile 56 siehe Spalte 7, Zeile 14 - Zeile 24 siehe Abbildungen 1,2	1,7-10, 19,33

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

PCT/CH 97/00425

Kategorie°	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
nategorie*	Bezeichnung der Veröhentlichung, soweit enorderlich unter Angabe der in Betracht kömmenden Telle	Detr. Anspruchiar.
A	WO 94 30023 A (CELLTRACE COMMUNICATIONS LTD; MICHAELS WAYNE DAVID (GB); TIMSON AN) 22.Dezember 1994 siehe Zusammenfassung siehe Seite 1, Zeile 3 - Zeile 23 siehe Seite 2, Zeile 16 - Zeile 27 siehe Seite 5, Zeile 14 - Zeile 21 siehe Seite 9, Zeile 22 - Zeile 24 siehe Seite 10, Zeile 14 - Zeile 18 siehe Abbildungen 1,2	1,7-10, 19,33
A	MAZZIOTTO G: "THE SUBSCRIBER IDENTITY MODULE FOR THE EUROPEAN DIGITAL CELLULAR SYSTEM GSM AND OTHER MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SWITCHING SYMPOSIUM, YOKOHAMA, OCT. 25 - 30, 1992, Bd. VOL. 1, Nr. SYMP. 14, 25.0ktober 1992, INSTITUTE OF ELECTRONICS; INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS, Seiten 113-116, XPO00337627 siehe Seite 114, rechte Spalte, Zeile 18 - Zeile 24 siehe Seite 114, linke Spalte, Zeile 15 - Zeile 23	1,8,11, 16,19, 28,33
-		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

rmation on patent family members

ernational Application No PCT/CH 97/00425

Patent docume		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0786915	5 A	30-07-1997	JP	9266594 A	07-10-1997
DE 4118993	3 A	10-12-1992	NONE		
WO 9638814	1 A	05-12-1996	CN	1172542 A	04-02-1998
			EP	0774144 A	21-05-1997
			JP	10505932 T	09-06-1998
EP 0689368	3 A	27-12-1995	AT	153206 T	15-05-1997
			AU	691271 B	14-05-1998
			AU	2174595 A	04-01-1996
			BR	9508091 A	12-08-1997
			CA	2152215 A	21-12-1995
			WO	9535635 A	28-12-1995
*			CN	1128476 A	07-08-1996
			CZ	9603513 A	14-05-1997
			DE	59402759 D	19-06-1997
			DK	689368 T	08-12-1997
		•	ES	2103557 T	16-09-1997
			FI	965078 A	17-12-1996
			HU	76397 A	28-08-1997
			JP	8265843 A	11-10-1996
			NO	965315 A	18-02-1997
			PL	317643 A	14-04-1997
			SG	34235 A	06-12-1996
	٠.		SI	9520064 A	30-04-1997
			SK	161396 A	05-11-1997
			ZA	9505091 A	10-04-1996
WO 9430023	3 A	22-12-1994	 AU	691812 B	28-05-1998
			AU	6934694 A	03-01-1995
	•		BR	9406850 A	27-05-1997
			CA	2165201 A	22-12-1994
			CN	1127579 A	24-07-1996
			CZ	9503284 A	12-06-1996
			EP	0704140 A	03-04-1996
			EP	0748135 A	11-12-1996
			FI	956022 A	14-02-1996
			HU	73898 A	28-10-1996
			JP	8511387 T	26-11-1996

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

rnational Application No PCT/CH 97/00425

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9430023 A		NO 955079 A PL 312223 A ZA 9404242 A	18-01-1996 01-04-1996 15-12-1995

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE	PCT
An BOVARD AG Optingenstraße 16 3000 Bern 25	MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS ODER DER ERKLÄRUNG
SWITZERLAND BOVARD 1 0. Aug. 1999	(Regel 44.1 PCT)
81186 1	Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 05/08/1998
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 81.186/CS/mb	WEITERES VORGEHEN siehe Punkt 1 und 4 unten
Internationales Aktenzeichen PCT/CH 97/00425	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 07/11/1997
Anmelder SWISSCOM et al.	·
Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der Bis wann sind Änderungen einzureichen? Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheit Wo sind die Änderungen einzureichen? Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, 0 Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt a. 2. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Rech Artikel 17(2)a) übermittelt wird. 3. Hinsichtlich des Widerspruchsgegen die Entrichtung eine dem Anmelder mitgeteilt, daß der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusam Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber and sind. noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorlieg getroffen wurde. 4. Weiteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufm Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird olicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf eine der Standauf von der die Veröffentlichung verhindern oder auf einet. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einet.	üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des ten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20, zu entnehmen. Berchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach der zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird namen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortfauts sowohl des die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt worden gt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung erksam gemacht: die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentinen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 bis internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknaheim Internationalen Büro eingehen. auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der eint dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger)
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter René Stolk

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu ertnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 45.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Ansprüch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeidung veröffentlicht wird.

Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmeiders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeidungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen Internationalen Anmeidungen in französischer Sprache abzufassen.

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist. v)

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
 *Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche
- 2. [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]: Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15.
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen dann bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
- [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]: 'Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Anspruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt.

"Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Außerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug

Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf Internationalevorläufige Prüfung

lst zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internation alen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe

Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung derinternationalen Anmeldung beim Eintritt in die

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	siehe Mitteilung über die Recherchenherichts /Fo	Ubermittlung des internationalen rmblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit
81.186/CS/mb	VORGEHEN	zutreffend, nachstehend	er Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelde	edatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/CH 97/00425	(Tag/Monat/Jahr) 07/ 11/19	97	
Anmelder			
SWISSCOM et al.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Inte	e von der Internationalen ernationalen Büro übermi	Recherchenbehörde ers ttelt.	tellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jeweils ei		Blätter. ericht genannten Unterla	gen zum Stand der Technik bei.
			·
Bestimmte Ansprüche haben sic	h als nichtrecherchierb	ar erwiesen (siehe Feld	1).
2. Mangelnde Einheitlichkeit der Er	findung(siehe Feld II).		
In der internationalen Anmeldung is Recherche wurde auf der Grundlag	st ein Protokoll einer Nu	cleotid- und/oder Amin	osäuresequenz offenbart; die internationale
I	sammen mit der internatio		raicht wurde
	m Anmelder getrennt von		
			der Inhalt des Protokolls nicht über den
	Offenbarungsgehalt der	r internationalen Anmeldi	ung in der eingereichten Fassung hinausgeht.
das vo	on der Internationalen Red	cherchenbehörde in die c	ordnungsgemäße Form übertragen wurde.
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindu	ing		
l — —	r vom Anmelder eingerei	chte Wortlaut genehmigt.	
wurde	der Wortlaut von der Behö	örde wie folgt festgesetzt	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
	r vom Anmelder eingereid		
l testges	etzt. Der Anmelder kann i	der Internationalen Rech	egebenen Fassung von dieser Behörde erchenbehörde innerhalb eines Monats nach erchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist i	mit der Zusammenfassun	g zu veröffentlichen:	
Abb. Nr. 1 X wie von	n Anmelder vorgeschlage	n	keine der Abb.
weil der	r Anmelder selbst keine A	bbildung vorgeschlagen	hat.
weil die	se Abbildung die Erfindur	ng besser kennzeichnet.	
L			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ternationales Aktenzeichen PCT/CH 97/00425

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 H04Q7/32 G07F7/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 6 \ H040 \ G07F$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

(ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	EP 0 786 915 A (KOKUSAI DENSHIN DENWA CO	1-5,11,
,	LTD) 30.Juli 1997 siehe Zusammenfassung	18-24
1	siehe Seite 2, Zeile 22 - Zeile 42 siehe Seite 2, Zeile 50 - Zeile 58 siehe Seite 9, Zeile 17 - Zeile 23 siehe Abbildungen 3-5,10	6,25
	DE 41 18 993 A (AEG MOBILE COMMUNICATION) 10.Dezember 1992	1,4,5,
,	siehe Zusammenfassung siehe Spalte 1, Zeile 22 - Zeile 33 siehe Abbildung 1	23,24 6,25
	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach deminternationalen Anmeldedatum
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Priontatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	Enindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	verorientlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung miteiner oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselbenPatentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
24.Juli 1998	05/08/1998
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Gautier L

Kategorie°	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Potr Angerich No
aregone.	Dezalchinding der Veronienklichding, soweit entordenticht ditter Angabe der in beträcht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 96 38814 A (PHILIPS ELECTRONICS NV; MIKRON GES FUER INTEGRIERTE MI (AT); BERGE) 5.Dezember 1996 siehe Zusammenfassung siehe Seite 1, Zeile 1 - Zeile 6 siehe Seite 4, Zeile 21 - Seite 5, Zeile 6 siehe Abbildungen 1,2	6,25
X	YAMAGUCHI, OTA, ITO, OHASHI, WATANABE: "Inter-system mobility and service management in GSM/PDC roaming." GLOBECOM 97. IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE., Nr. 2, 3 8.November 1997, NEW YORK, NY, USA,	1,4,16
A	Seiten 694-698, XP002072594 siehe Seite 694, rechte Spalte, Zeile 1 - Zeile 9 siehe Seite 695, linke Spalte, Zeile 3 - Zeile 18 siehe Seite 695, linke Spalte, Zeile 24 - Zeile 39 siehe Seite 696, linke Spalte, Zeile 13 - Zeile 16	2,3,7, 18,19,33
x	siehe Seite 698, linke Spalte, Zeile 25 - rechte Spalte, Zeile 1 siehe Abbildungen 1-3,7	1 4 16
	LANTTO J: "ROAMING BETWEEN CELLULAR STANDARDS" ISS '95. WORLD TELECOMMUNICATIONS CONGRESS. (INTERNATIONAL SWITCHIN SYMPOSIUM), ADVANCED SWITCHING TECHNOLOGIES FOR UNIVERSAL TELECOMMUNICATIONS AT THE BEGINNING OF THE 21ST. CENTURY BERLIN, APR. 23 - 28, 1995, Bd. VOL. 1, Nr. SYMP. 15, 23.April 1995, VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER (VDE) ET AL, Seiten 241-245, XP000495572 siehe das ganze Dokument	1,4,16
,	EP 0 689 368 A (PTT GENERALDIREKTION) 27.Dezember 1995 in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung siehe Spalte 5, Zeile 44 - Zeile 56 siehe Spalte 7, Zeile 14 - Zeile 24 siehe Abbildungen 1,2	1,7-10, 19,33

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nternationales Aktenzeichen
PCT/CH 97/00425

Kategorie°	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	5	Son. Anopraoli Mi.
4	WO 94 30023 A (CELLTRACE COMMUNICATIONS LTD; MICHAELS WAYNE DAVID (GB); TIMSON AN) 22.Dezember 1994 siehe Zusammenfassung siehe Seite 1, Zeile 3 - Zeile 23 siehe Seite 2, Zeile 16 - Zeile 27 siehe Seite 5, Zeile 14 - Zeile 21 siehe Seite 9, Zeile 22 - Zeile 24 siehe Seite 10, Zeile 14 - Zeile 18 siehe Abbildungen 1,2	1,7-10, 19,33
A	MAZZIOTTO G: "THE SUBSCRIBER IDENTITY MODULE FOR THE EUROPEAN DIGITAL CELLULAR SYSTEM GSM AND OTHER MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SWITCHING SYMPOSIUM, YOKOHAMA, OCT. 25 - 30, 1992, Bd. VOL. 1, Nr. SYMP. 14, 25.0ktober 1992, INSTITUTE OF ELECTRONICS;INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS, Seiten 113-116, XP000337627 siehe Seite 114, rechte Spalte, Zeile 18 - Zeile 24 siehe Seite 114, linke Spalte, Zeile 15 - Zeile 23	1,8,11, 16,19, 28,33

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichur die zur selben Patentfamilie gehören

ternationales Aktenzeichen
PCT/CH 97/00425

					l	1017011	97700425
Im Recherch ngeführtes Pati		t	Datum der Veröffentlichung		itglied(er) dei Patentfamilie	,	Datum der Veröffentlichung
EP 0786	915 /	A	30-07-1997	JP	926659	94 A	07-10-1997
DE 4118	993 /	Α	10-12-1992	KEIN	IE		
WO 9638	314	4	05-12-1996	CN	117254		04-02-1998
				EP JP	077414 1050593		21-05-1997 09-06-1998
EP 06893		 4	 27-12-1995				
Er 0009.	300 <i>F</i>	4	2/-12-1995	AT AU	15320 69127		15-05-1997 14-05-1998
			•	AU	217459		04-01-1996
				BR	950809		12-08-1997
				CA	215221		21-12-1995
				WO	953563		28-12-1995
				CN	112847		07-08-1996
				CZ	960351		14-05-1997
				DE	5940275		19-06-1997
				DK	68936		08-12-1997
				ES	210355		16-09-1997
				FΙ	96507		17-12-1996
				HU	7639		28-08-1997
				JP	826584		11-10-1996
				NO	96531	.5 A	18-02-1997
				PL	31764	3 A	14-04-1997
				SG	3423	85 A	06-12-1996
				SI	952006	64 A	30-04-1997
				SK	16139		05-11-1997
				ZA	950509	1 A	10-04-1996
WO 94300	23 A		22-12-1994	AU	69181		28-05-1998
				AU	693469		03-01-1995
				BR	940685		27-05-1997
				CA	216520		22-12-1994
				CN	112757		24-07-1996
				CZ	950328		12-06-1996
				EP	070414		03-04-1996
				EP CT	074813		11-12-1996
				FI	95602		14-02-1996
				HU JP	7389 851138		28-10-1996 26-11-1996

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung ne zur selben Patentfamilie gehören

ernationales Aktenzeichen
PCT/CH 97/00425

Im Recherchenberich angeführtes Patentdokur		Datum der Veröffentlichung		tglied(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9430023	Α		NO	955079 A	18-01-1996
			PL	312223 A	01-04-1996
			ZA	9404242 A	15-12-1995

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

27/85

PCT

RECEIVED

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

NOV 2 4 7000

(PCT Article 36 and Rule 70)

Technology Center 2100

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International
81.186/CS/mb	Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/CH97/00425	International filing date (day/month/year) 07 November 1997 (07.11.97) Priority date (day/month/year)
International Patent Classification (IPC) or 1 H04Q 7/32	national classification and IPC
Applicant .	SWISSCOM AG
This international preliminary example Authority and is transmitted to the authority and is transmitted to the authority and is transmitted.	amination report has been prepared by this International Preliminary Examining applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of	6 sheets, including this cover sheet.
been amended and are the b	nied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have easis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 607 of the Administrative Instructions under the PCT).
These annexes consist of a	total of sheets.
3. This report contains indications rela	ting to the following items:
I Basis of the report	
II Priority	
III Non-establishmen	t of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
IV Lack of unity of in	evention
Reasoned stateme	nt under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; anations supporting such statement
VI Certain documents	s cited
	the international application
	ns on the international application
Date of submission of the demand	Date of completion of this report
16 November 1998 (16.	11.98) 11 February 2000 (11.02.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	. Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/CH97/00425

I. Basis	of the	e report				
1. This r	eport Articl	has been drawn of the 14 are referred to	on the basis of in this report	of (Replacement sheet: as "originally filed"	s which have been furnished to and are not annexed to the	to the receiving Office in response to an invitation report since they do not contain amendments.):
ļ. r		the international	l application	as originally filed.		
	\boxtimes	the description,	pages	1, 3, 5-9	_, as originally filed.	
			pages		_, filed with the demand,	
			pages	2, 2a, 4, 10, 11	_, filed with the letter of	05 November 1999 (05.11.1999) .
			pages		_, filed with the letter of	·
1	\boxtimes	the claims,	Nos.		_ , as originally filed,	
			Nos		, as amended under Artic	ale 19,
					_ , filed with the demand,	
I			Nos	1-34	_ , filed with the letter of	05 November 1999 (05.11.1999)
i ſ	\boxtimes	the drawings,			_ , as originally filed,	
-					_ , filed with the demand,	•
						05 November 1999 (05.11.1999)
2. The ar	mend	ments have resulte	ed in the can	icellation of:		
		the description,	pages		•	
						
	<u> </u>	the diao-,	SHOOTS I.E.			
3.	This to go	report has been es beyond the discle	stablished as osure as filed	if (some of) the amd, as indicated in the	nendments had not been made Supplemental Box (Rule 7	ade, since they have been considered 70.2(c)).
4 Additi	ional	observations, if ne	coaccary!			
4. Auum	Oliai	JOSEI VALIONS, 11 11-	icessaiy.			
						:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/CH 97/00425

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-34	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-34	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-34	YES
	Claims		NO

- 2. Citations and explanations
 - EP-A-0 786 915 (see in particular the abstract; page 1. 2, lines 4 to 12, lines 24 to 26, and lines 56 to 58; page 3, line 40 to page 4, line 36; page 5, lines 13 to 17; Figures 1, 3 and 5) discloses, in concordance with the essential features of Claim 1, an identification card (see "100" to "400" and "900" in Figure 1; Figure 3) for a subscriber to a mobile radio network (see page 2, lines 4 to 8 and lines 11 to 12; Figure 1), comprising a contact area for connecting said card to a mobile device (see implicitly page 1, lines 11 to 12, in connection with "IC DEVICE" and "MOBILE TERMINAL" in Figure 1) and electronic storage means which contain identification parameters of the subscriber of the mobile radio network in question (see in particular page 2, lines 24 to 26; page 3, lines 55 to 56; page 4, lines 33 to 36), wherein one or several other identification parameters are stored in said storage means so as to identify the subscriber in at least one other system (see in particular page 2, lines 56 to 58; page 3, lines 40 to 44; page 3, line 55 to page 4, line 8; page 5, lines 13 to 17; Figures 3 and 5).

However, on closer examination of the identification card described in EP-A-O 786 915, it becomes clear to a person skilled in the art that an essential disadvantage of this identification card is that the identification parameters stored in the card merely enable identification in other mobile radio networks, that is, the use of the identification card is restricted to different mobile radio networks, contrary to the prevalent trend of designing a single card for use in several different systems or services (the so-called "multi-service card").

A person skilled in the art, when consulting the prior art in the technical area of identification cards and seeking a solution which would overcome the aforementioned disadvantage, would come across WO 94/30023, which offers a corresponding solution in a similar connection. WO 94/30023 discloses specifically (see in particular the abstract; page 1, lines 7 to 12; page 2, lines 20 to 27; page 3, lines 3 to 8; page 5, line 32 to page 6, line 17; page 10, lines 13 to 18; Figure 1) an identification card with storage means in which identification parameters for identifying a subscriber in several systems are stored, wherein at least one of these systems is not a mobile radio network (e.g. identification parameters in the form of a credit card number for identifying a subscriber in the system of a credit card institution).

Proceeding from the identification card known from EP-A-0 786 915 and in the knowledge of the disclosure of WO 94/30023, it would thus be obvious for a person skilled in the art to apply the

principle of the solution described in WO 94/30023 (that is, the principle of the so-called "multiservice card") to the identification card described in EP-A-0 786 915 so as to overcome the aforementioned disadvantage and thus to arrive, without being inventive, at an identification card as per the features of Claim 1.

The subject matter of Claim 1 thus contains merely a combination of known and obvious measures which are each used in their normal manner. There is no evidence here of an effective interaction in terms of reciprocal support so as to achieve something technologically novel which goes beyond that which was to be expected from the sum of the parts.

Consequently, it is **not** possible to acknowledge an inventive step for the present Claim 1 (PCT Article 33(3)).

The same comments as were made in point 1 above with respect to Claim 1 also apply to independent Claim 19, since Claim 19 involves the same principle as Claim 1.

The additional features of Claim 19, that is, that the mobile radio system has an SIM server and a plurality of mobile devices which can be connected with the SIM server by a mobile radio network and which contain an identification card, are likewise known from WO 94/30023 (see in particular page 4, line 22 to page 5, line 8; Figure 1).

Consequently, it is **not** possible to detect an inventive step for the subject matter of independent

Claim 19 either (PCT Article 33(3)).

3. The same comments which were made in points 1 and 2 above with respect to Claims 1 and 19 respectively also apply to independent **Claim 30**, since Claim 30, a method claim, is based on essentially the same fundamental concept as Claims 1 and 19.

The additional features of Claim 30, that is, the transfer of identification parameters via a mobile radio network and the storing thereof in the storage means of the identification card, can likewise be derived from the disclosure of **WO 94/30023** (see in particular page 9, lines 11 to 21; page 10, lines 10 to 18).

Consequently, it is **not** possible to acknowledge an inventive step for independent Claim 30 (PCT Article 33(3)).

4. Dependent Claims 2 to 18, 20 to 29, and 31 to 34 do not contain any additional features which, in combination with the features of any claim to which they respectively refer back, could lead to a subject matter involving an inventive step, since the features of these claims are merely further developments which can either be derived in principle directly from WO 94/30023 (for Claims 7 and 27: see page 7, lines 4 to 11; for Claim 8: see page 7, lines 6 to 8; for Claims 11 to 15: see page 19, lines 13 to 16; for Claim 16: see page 1, lines 7 to 8; for Claims 18 and 29: see page 9, lines 13 to 24) or from the aforementioned WO 96/38814 (for Claims 4, 23 and 32: see "1" in Figure 1; for Claims 6, 25 and 33: see "3" in Figure 1), or constitute

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

nternational application No.
PCT/CH 97/00425

what are to a person skilled in the art generally known design measures which are standard in the technical field of identification cards.

Consequently, dependent Claims 2 to 18, 20 to 29, and 31 to 34 do **not** meet the requirements of PCT Article 3(3).